



Weidevogelrapport 2011

november 2011



Foto voorpagina: Tureluur
(Foto gemaakt door Adri de Groot van www.vogeldagboek.nl)



Inhoudsopgave.

- 3...Voorwoord
- 4...Inleiding
- 5...De Ontginning
- 6...Parel Postma
- 7...Oldetrijne
- 8...Buiten de collectieven wordt ook geteld
- 8...Oude tabel van 2010 Oldelamer/Nijelamer
- 9...Oldetrijne Noord
- 10...Nijelamer
- 11..Sonnega
- 12..Gracht
- 13..Langelille
- 14..Lindedijk
- 15..Boijl
- 15..Steggerda
- 16..Overzicht van heel Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf
- 17..Evaluatieavonden
- 18..Bestuur



Voorwoord.

Aan alle leden en belangstellenden,

Bij deze bieden wij u ons weidevogelrapport aan. Hierin vindt u de resultaten van het weidevogelbeheer van het seizoen 2011. Wij hopen dat u deze met plezier gaat lezen.

Hadden we in 2010 twee collectieven SNL en 4 collectieven PSAN, dit jaar valt alles onder de nieuwe SNL regeling en zijn de gebieden en de oppervlaktes weer veranderd. De cijfers zijn dus vaak niet een op een met elkaar te vergelijken.

We zitten nu op ongeveer 2000 hectare SNL weidevogelbeheer verdeeld over 9 mozaïeken: Oldetrijne, De Ontginning, Parel Postma, Oldetrijne Noord, Sonnega, Nijelamer, Langelille, Gracht en Lindedijk. Het aantal hectares is niet precies te geven want veel agrariërs zijn nog in overleg met DR over de juiste oppervlakte van hun bedrijf.

We hebben er voor gekozen om de tabel van vorig jaar te laten staan. U ziet dan direct waar eventuele verschillen zitten. En we hebben het kaartje waarop de stippen van 2011 en het (voorlopige!) beheer voor 2012 staan toegevoegd. Het geeft een duidelijk beeld van de mozaïeken.

Het definitieve mozaïekbeheer, zoals dat voor de deelnemers is ingetekend in de Toolkit, vindt u uitsluitend op onze website.

Hierbij doen we nogmaals een DRINGENDE oproep aan alle deelnemers om deze kaart goed te controleren. Alle percelen die komend voorjaar in de Gecombineerde Data Inwinning (GDI = de metelling) anders worden ingevuld dan op deze kaart staat mogen NIET worden aangevraagd. U mag daarvoor dan geen SNL betalingsverzoek doen.

Verkorte legenda:

bruine strepen van links boven naar rechts onder= kruidenrijk;
groen omrand met getal erin= uitgestelde maaidatum;
gele strepen = legselbeheer;
gele met grijze strepen=legsel op bouwland.

Mocht u na het lezen van dit rapport meer informatie willen dan kunt u altijd bellen met een bestuurslid of via de website: www.agrarischnatuurbeheerweststellingwerf.nl reageren.



Inleiding.

Het voorjaar van 2011 was enorm warm en droog. Té droog voor weidevogels. Na overleg met BoerenNatuur besloot de Provincie Fryslân om agrariërs in de gelegenheid te stellen tijdelijke plasdrassen aan te leggen. In Weststellingwerf hebben 6 mensen aan deze regeling meegedaan en vrijwel overal zien we de effecten. Deze plasdrassen kwamen naast de 5 permanente plasdrassen die er zijn. Mede hierdoor is het een laat maar toch nog bijzonder goed weidevogeljaar geworden.

Het effect van het mozaïek (spreiding van voedselaanbod en rust in de tijd en in de ruimte) beginnen we ook steeds duidelijker te zien. Bedenk dat het de bedoeling is dat de vogels bij elkaar gaan zitten. Als groep kunnen ze zich veel beter verdedigen tegen de vele predatoren die er in het veld zijn. Dat sommige percelen daardoor 'leeg' raken is misschien jammer maar begrijpelijk.

Natuurlijk zijn behalve de inrichting van een gebied vooral de mensen van belang. De manier waarop de agrariërs met het weidevogelbeheer omgaan en de enorme en belangeloze inzet van de nazorgers zijn minstens zo belangrijk. Het enthousiasme waarmee al dit veldwerk wordt verricht is een enorme stimulans voor alle bestuurlijke drukte die de SNL regeling met zich meebrengt. Als bestuur zijn wij meer dan tevreden. En de weidevogels...? Kijk straks maar op de laatste pagina.....



Gruttojong.

Foto van fam. De Vries uit Nijeholtwolde



De Ontginning (Collectief Beheerplan vanaf 2010)

Ook dit jaar doet de plasdras van de familie Van den Berg het geweldig. Samen met al het kruidenrijk dat er om heen ligt is het een echte trekpleister voor de vogels uit de omgeving. Dit jaar zien we ook meer effect van de plasdras van Venema-Jansen. In overleg met de fam. J. Dijkstra hebben we daar tegenover, voor het komende seizoen (2012), uitgestelde maaidatum neergelegd. Onder voorbehoud dat de Provincie dit goedkeurt. De gruttostand (24) is nog steeds teleurstellend in vergelijking met 2009 (34). Wel blijken er bij de BMP (alarm) tellingen die in dit voormalige Skriezekrite gebied worden gehouden, méér grutto's aanwezig te zijn dan bij de door ons gebruikte methode van broedparen tellen.



2011:

Collectief De Ontginning	ha	schol- kievit	ekster	grutto	tureluur	slob- eend	kuif- eend	krak- eend	water- snip	zomer- taling	wulp	veld- leeuwrik	gele kwikstaart	gras- pieper	totaal per beheerder	dichtheid per 100 ha
1 Mts. L. Baas en R.M. Renema	39,14	12	5	3	11			7					3		41	105
2 Mts. J.J.H. Baas en J. Baas-Heida	36,38	8	1		1							1			11	30
3 K.N. de Boer	33,49	1	4												5	15
4 H. Bosma	25,34		2												2	8
5 R.P. Bruinsma	23,67		2								1				3	13
6 Mts. J.J. Dijkstra en J.B. Dijkstra-Koopman	24,32	13	2	1	2										18	74
7 Mts. P. Klijnstra en R.R. Siebenga	34,03	21	1	2	1										25	73
8 J. Koopman	40,32	12	4	2	3										21	52
9 Mts A en T deVries de Haan	49,5	35	2	5	4			1					4		51	103
10 Mts. J.H. Krikke en J.E. Krikke-van der Tol	44,3	20	5		4						3			8	40	90
11 C.L.M. van der Tol	34,06	15	6		3										24	70
12 E. van den Berg	21,12	9	1	6	6			1			1		2	1	27	128
13 T. de Boer	96,46	16		3	2						4	2		4	31	32
14 P Klijnstra	42,39	41	7		1								1		50	118
15 Melkveebedrijf Venema-Jansen	37,71	16	4	1	4								1		26	69
16 A Schoonhoven	25,28	11		1											12	47
Totaal	607,5	230	46	24	42			9			9	3	11	13	387	64

2010:

Collectief De Ontginning	ha	kievit	schol- ekster	grutto	tureluur	slob- eend	kuif- eend	krak- eend	water- snip	zomer- taling	wulp	veld- leeuwerik	gele kwikstaart	gras- pieper	totaal per beheerder	dichtheid per 100 ha
1 Mts. L. Baas en R.M. Renema	30,87	14	6		12			8							40	130
2 Mts. J.J.H. Baas en J. Baas-Heida	36,89	8	2												10	27
3 K.N. de Boer	34,75	1	3										1	1	6	17
4 H. Bosma	21,86		2		2						1				5	23
5 R.P. Bruinsma	23,87	1	1	1											3	13
6 Mts. J.J. Dijkstra en J.B. Dijkstra-Ko	3,93	2		1	1										4	102
7 Mts. P. Klijnstra en R.R. Siebenga	34,02	13	2												15	44
8 J. Koopman	38,67	8	5	4	2						1				20	52
9 Mts A en T deVries de Haan	44,82	30	2	9	2			1					1		45	100
10 Mts. J.H. Krikke en J.E. Krikke-van d	44,31	12		1											13	29
11 C.L.M. van der Tol	33,79	11	6		2										19	56
12 E. van den Berg	21,76	6	1	4	7	1		2			1			2	24	110
13 Mts. G. en T. de Boer	95,37	2	3	1						1	4				11	12
14 P Klijnstra	42,74	30	5												35	82
15 Melkveebedrijf Venema-Jansen	38,47	11	6	2	3										22	57
Totaal	546,1	149	44	23	31	1	0	11	0	1	7	0	2	3	272	50



Parel Postma

De familie Postma valt buiten dit collectief maar doet als zelfstandige parel mee. Vorig jaar hadden zij op een kleine 40 hectare: 29 kieviten, 3 scholeksters en 1 gele kwikstaart.

Dit jaar waren er 21 kieviten, 2 scholeksters, 1 grutto, 1 tureluur en 2 graspiepers.




Grutto

(Foto gemaakt door Adri de Groot van www.vogeldagboek.nl)



Oldetrijne (Collectief Beheerplan vanaf 2010)

En nóg meer grutto's! In dit gebied zijn 2 tijdelijke plasdrassen aangelegd en is volop gebruik gemaakt van kuikenstroken. Het resultaat mag er zijn!



2011:

Mozaïekbeheerplan Oldetrijne		ha	kievit	schol- ekster	grutto	tureluur	slob- eend	kuif- eend	krak- eend	water- snip	zomer- taling	wulp	veld- leeuwerik	gele kwikstaart	gras- pieper	totaal per beheerder	dichtheid per 100 ha
1	G. de Boer	14,29	4													4	28
2	Mts. Dijkstra-v.d. Berg	52,98	35	5	5	2		1					2	2	2	54	102
3	Mts. Elshof-Witteveen	45,38	39	1	10	2								2	1	55	121
4	Mts. Kester-Veldman	48,99	26	4	7	4	1									42	86
5	Mts. Rijpma-Miedema	10,24														0	0
6	R.P. ter Schure	27,79	6	2	1									2		11	40
7	J. A. Smink	41,61	16	2	1		1									20	48
8	Mts. Witteveen	19,68	4	1		1										6	30
Totaal		261	130	15	24	9	2	1	0	0	0	0	2	6	3	192	74

2010:

Collectief Oldetrijne				schol-			slob-	kuif-	krak-	water-	zomer-		veld-	gele	gras-	totaal per	dichtheid
		ha	kievit	ekster	grutto	tureluur	eend	eend	eend	snip	taling	wulp	leeuwerik	kwikstaart	pieper	beheerder	per 100 ha
1	M.A. Boersma	15,27	12	2												14	92
2	Tj. Dijkstra	55,33	36	9	5	1		1						1		53	96
3	H.J. Elshof en T. Elshof-Witteveen	45,74	31	3	6	1								2		43	94
4	Mts. N.C.A.M. Kester en A.B. Veld	49,82	30	3	7	2			2							44	88
5	Mts. Rijpma-Miedema	10,24														0	0
6	R.P. ter Schure	28,55	7	1										2		10	35
7	J. A. Smink	42,47	24	4	4	2										34	80
8	Mts. Witteveen	19,53	4	3												7	36
Totaal		267	144	25	22	6	0	1	2	0	0	0	0	5	0	205	77



Buiten de collectieven wordt ook geteld

Buiten het gebied van de SNL regeling tellen we ook hier nog wel in de oude SAN gebieden. De resultaten daarvan ziet u in de laatste tabel waarin heel Weststellingwerf bij elkaar is opgeteld.



Oude tabel van 2010 Oldelamer/Nijelamer

Hieronder de tabel van het gebied Oldelamer/Nijelamer van vorig jaar. Hierin zitten delen van de drie mozaïeken Oldetrijne Noord, Nijelamer en Sonnegga die op de volgende pagina's staan.

Collectief Oldelamer/Nijelamer					schol-			slob-	kuif-	krak-	water-	zomer-		veld-	gele	gras-	totaal per	dichtheid
SAN nr 5330412		pakket	ha	kievit	ekster	grutto	tureluur	eend	eend	eend	snip	taling	wulp	leeuwerik	kwikstaart	pieper	beheerder	per 100 ha
1	A. van den Akker	18	33,55	9	2	3	3									2	19	57
2	G.J.M. Blaauwhof	18	36,05		2												2	6
3	M.T. Boersma	18	27,88	17	1		1									3	22	79
4	L. P. Flapper	18	52,21	17	2	2	1										22	42
5	Mts. F.A. en H. Hoekstra	18	72,54	2	2						2						6	8
6	P. de Jong	18	49	31	5	1	1										38	78
7	F. en Y.J. Knol	18	132	14		4	10						1				29	22
8	J. Kraak	18	23,2	3	1	6					1					3	14	60
9	Mts. Oosting	18	4,47	2	1												3	67
10	J. Pelleboer	18	83,75	28	2												30	36
12	Mts. Spijksma-Koopmans	18	53,72	22	3	1	2										28	52
13	Melkveebedrijf Venema-Jansen	18	3,18														0	0
14	P. Ziel	18	42,19	16	2									1		1	20	47
15	Mts. G. Ziel en H. Heida	18	92,21	35	6	1	1									3	46	50
16	R.W. Zuidberg	18	36,48	10	3	1											14	38
17	Mts Oosting-Van der Tol-de Vries	18	5,00	2										1			3	60
Totaal			747,4	208	32	19	19	0	0	0	3	0	1	2	0	12	296	40



Oldetrijne Noord (Collectief Beheerplan vanaf 2011)

Het eerste jaar dat dit gebied in deze vorm meedoet. De plasdras bij Van den Akker trekt al een behoorlijk aantal vogels maar we hopen op nog meer effect want in vergelijking met vorig jaar missen we hier enkele broedparen. 2 kieviten, 2 scholeksters en 1 grutto. Deze vergelijking is natuurlijk maar globaal want er wordt nu op andere percelen geteld.



2011:

Collectief Oldetrijne Noord		ha	kievit	scholekster	grutto	tureluur	slob-eend	kuif-eend	krak-eend	water-snip	zomer-taling	wulp	veld-leeuwerik	gele kwikstaart	gras-pieper	totaal per beheerder	dichtheid per 100 ha
1	A. van den Akker	30,26	14	2	2	4				3					3	28	93
2	M.T. Boersma	25,75	16	2	2	2									2	24	93
3	Mts. Pelleboer	40,99	28	4									1			33	80
4	Mts. Spijksma-Koopmans	50,25	15			2										17	34
5	Mts. Rijpma-Miedema	2,15														0	0
6	R.W. Zuidberg	37,48	21	6								1				28	75
Totaal		186,9	94	14	4	8	0	0	0	3	0	1	1	0	5	130	70



Nijelamer (Collectief Beheerplan vanaf 2011)

Het eerste SNL jaar voor Nijelamer. Met nieuwe deelnemers en geweldige resultaten. De grutto nam met 10 broedparen toe, de Kievit met 9 en de scholekster met 17. Alleen de tureluur nam met 2 stuks af. Ook hier zijn de aantallen natuurlijk niet exact te vergelijken omdat er op andere percelen wordt geteld.

De meeste grutto's zitten op de percelen van mts. Oosting-Ziel-de Vries-van der Tol. Zij gebruiken volop ruige mest en ze stalvoeren waarmee ze een soort mini mozaïekje vormen voor de vogels. Om de grutto's op die percelen meer te bieden hebben we voor 2012 de percelen uitgestelde maaidatum 15 juni meer in de buurt gelegd. In plaats van links ligt dat pakket nu meer naar rechts op het perceel.



2011:

	Collectief Nijelamer	ha	kievit	scholekster	grutto	tureluur	slob-eend	kuif-eend	krak-eend	water-snip	zomer-taling	wulp	veld-leeuwerik	gele kwikstaart	gras-pieper	totaal per beheerder	dichtheid per 100 ha
1	P van de Berg	2,866														0	0
2	K van der Schaar	52,99	30	6	3	2						1				42	79
3	Van der Woude	27,88	13	3	2											18	65
4	L. P. Flapper	48,37	6	2	2		4	1	1							16	33
5	Mts. F.A. en H. Hoekstra	12,43	3	2												5	40
6	P. de Jong	47,85	34	4	1	2										41	86
7	F. en Y.J. Knol	126,4	27	8	4	8										47	37
8	J. Kraak	18,89	4	2	3										3	12	64
9	Mts. Oosting	7,38	2	3												5	68
10	Mts. G. Ziel en H. Heida	31,78	12												3	15	47
11	Mts Oosting-Van der Tol-de Vries	25,00	33	6	7								1			47	188
	Totaal	401,8	164	36	22	12	4	1	1			1	1		6	248	62



Sonnega (Collectief Beheerplan vanaf 2011)

Ook hier zie je bij mts Oosting-Ziel-de Vries-van der Tol het effect van ruige mest. Maar bijzonder is ook hun perceel links onder, waar 4 grutto's zitten. Daar hebben ze aan de zijanten van het perceel maïs staan met in het midden gras. Ook ligt er onderop een rand uitgestelde maaidatum (die rand loopt door op de percelen er naast). Zo hebben de vogels op 1 perceel alle rust en voedsel die ze nodig hebben. De andere grote concentratie ligt bij de fam. De Kroon. De plasdras die daar ligt kon helaas dit jaar niet onder water gezet worden o.a. vanwege materiaalpech. Toch zat dit gebied royaal boven de referentieaantallen van vorig jaar: 21 kieviten, 4 grutto's en 6 scholeksters meer. Maar ook hier helaas 1 tureluur minder.




Collectief Sonnega	ha	kievit	scholekster	grutto	tureluur	sloedeend	kuifeend	krakendeend	watersnip	zomertaling	wulp	veldleeuwerik	gele kwikstaart	graspieper	totaal per beheerder	dichtheid per 100 ha
1 K de Kroon	39,81	27	1	6	4		1					4	2	7	52	131
2 Mts. F.A. en H. Hoekstra	28	4	1												5	18
3 Melkveebedrijf Venema-Jansen	2,18												1		1	46
4 P. Ziel	40,3	7	3										1		11	27
5 Mts. G. Ziel en H. Heida	16,75	4													4	24
6 Mts Oosting-Van der Tol-de Vries	27,71	43	12	12	7								1	2	77	278
Totaal	154,7	85	17	18	11		1					4	5	9	150	97



Gracht (Collectief Beheerplan vanaf 2011)

In dit gebied doet de fam. Meuleman voor het eerst mee in het collectief. Zij brengen 4 grutto's en 11 kieviten mee! Maar ook bij Van der Weerd is de grutto terug. Misschien het effect van de plasdras die Meuleman tijdelijk aanlegde? Vorig jaar telden we in dit gebiedje alleen maar 43 kieviten en 9 scholeksters.




		ha	kievit	scholekster	grutto	turleuur	slob-eend	kuif-eend	krak-eend	water-snip	zomer-taling	wulp	veld-leeuwerik	gele kwikstaart	gras-pieper	totaal per beheerder	dichtheid per 100 ha
Collectief Gracht																	
1 A Meuleman		21,64	11		4											15	69
2 Ms. A.L. en L.A. Brandsma		20,8	15	3												18	86
3 Mts. M. van der Veen en J. v/d Lende		29,23	13	3												16	55
4 N. van der Weerd		26,24	17	3	2											22	84
Totaal		97,91	56	9	6											71	73



Langelille (Collectief Beheerplan vanaf 2011)

In 2010 telden wij hier 47 kieviten, 2 grutto's en 9 scholeksters. Nu missen we 1 grutto maar wat vooral opvalt zijn de scholeksters: 5 minder. Misschien dat we tijdens de evaluatieavonden horen wat daar de mogelijke oorzaken van kunnen zijn? Er waren wel 16 kieviten meer. Het roze omlijnde perceel is het pakket: voorweiden.



Collectief Langelille		ha	kievit	scholekster	grutto	tureluur	slob-eend	kuif-eend	krak-eend	water-snip	zomer-taling	wulp	veld-leeuwrik	gele kwikstaart	gras-pieper	totaal per beheerder	dichtheid per 100 ha
1	Mts. W. van Hilten en I. Tuiten	34,83	9	2	1											12	34
2	D. en J. en G. Kraak	59,39	42	2												44	74
3	Mts van der Linde - Sierdsma	15,32	12													12	78
Totaal		109,5	63	4	1											68	62



Lindedijk (Collectief Beheerplan vanaf 2011)

Door alle gele strepen is het amper te zien maar in dit gebied is de tureluur met een opkomst bezig: van 2 naar 5. De grutto's namen toe van 2 naar 8! Ook hier zal het effect van de tijdelijke plasdras van de fam. Van Veen ongetwijfeld meespelen. Verder waren er 3 Kieviten meer en 3 scholeksters.

Het rode perceel links onder is het pakket: extensief beweiden. Er lag midden in dit gebied ook nog een pakket voorweiden maar dit bedrijf stapt over op robotmelken en houdt de koeien volgend jaar binnen.



		ha	kievit	scholekster	grutto	tureluur	slob-eend	kuif-eend	krak-eend	water-snip	zomer-taling	wulp	veld-leeuwerik	gele kwikstaart	gras-pieper	totaal per beheerder	dichtheid per 100 ha
1	M.B. van der Veen	48,79	22	4	4	4										34	70
2	C Ensing	28,92	20	2	2											24	83
3	H Donker	41,32	9	1	1	1										12	29
4	R. de Wolff	32,49	20	2	1											23	71
	Totaal	151,5	71	9	8	5										93	61



Boijl

In 2011 hebben wij een zienswijze ingediend op het Natuurbeheerplan van de Provincie met de vraag of Boijl akkervogelgebied mocht worden. De zienswijze is op dit punt helaas afgewezen.

2011:

Collectief Boijl																
	ha	kievit	schol- ekster	grutto	tureluur	slob- eend	kuif- eend	krak- eend	water- snip	zomer- taling	wulp	veld- leeuwerik	gele kwikstaart	gras- pieper	totaal per beheerder	dichtheid per 100 ha
1 R. de Boer	27,37	1													1	4
2 K.A. From	19,37	3			2						1			4	10	52
3 Mts. W.J.M. van der Geest en H.M. van der Geest	29,15	2	1										2	5	10	34
4 Mts. W. en H.J. de Jong en G. de Jong-Bouma	48,16	2										1			3	6
5 Familie van 't Klooster	49,79	6										1		3	10	20
6 A. Marks	58,29	3	1									3	1	5	13	22
7 Mts. J. Veenstra en H.J. IJdel	43,26	5				3									8	19
8 J. A. van der Wijk	13,72															0
Totaal	289,1	22	2		2	3					1	5	3	17	55	19

2010:

Collectief Boijl																
	ha	kievit	schol- ekster	grutto	tureluur	slob- eend	kuif- eend	krak- eend	water- snip	zomer- taling	wulp	veld- leeuwerik	gele kwikstaart	gras- pieper	totaal per beheerder	dichtheid per 100 ha
1 R. de Boer	27,37	3	1			1								7	12	44
2 K.A. From	19,37	8	1		2									3	14	72
3 Mts. W.J.M. van der Geest en H.M. van der Geest	29,15	7	1												8	27
4 Mts. W. en H.J. de Jong en G. de Jong-Bouma	48,16	6										2			8	17
5 P.A.C. van 't Klooster	49,79	9		1								1		4	15	30
6 H. Marks	58,29														0	0
7 Mts. J. Veenstra en H.J. IJdel	43,26	5	1												6	14
8 J. A. van der Wijk	13,72														0	0
Totaal	289,1	38	4	1	2	1	0	0	0	0	0	3	0	14	63	22



Steggerda

Dit voormalige SAN gebied voldeed dus in 2004 aan de eis van 25 broedparen per 100 hectare. Door de jaren heen zagen we de teruggang. De wulp is vertrokken maar daar kwam een tureluur voor terug. Er was wel een graspieper minder.

2011:

Collectief Steggerda																
	ha	kievit	schol- ekster	grutto	tureluur	slob- eend	kuif- eend	krak- eend	water- snip	zomer- taling	wulp	veld- leeuwerik	gele kwikstaart	gras- pieper	totaal per beheerder	dichtheid per 100 ha
1 Mts. E.R. Kroon en A. van de	11,14	4			1									2	7	62
2 Mts. J.N. Vonk en P.F.M. Al	56,4															
3 Mts. J.J. en M.J.J. Westerkamp	41,32															
4 W. Westerkamp	12,47	5											1		6	48
Totaal	121,3	9			1								1	2	13	11

2010:

Collectief Steggerda																
	ha	kievit	schol- ekster	grutto	tureluur	slob- eend	kuif- eend	krak- eend	water- snip	zomer- taling	wulp	veld- leeuwerik	gele kwikstaart	gras- pieper	totaal per beheerder	dichtheid per 100 ha
1 Mts. E.R. Kroon en A. van de	11,14	2									1				3	27
2 Mts. J.N. Vonk en P.F.M. Al	56,4	2												2	4	7
3 Mts. J.J. en M.J.J. Westerkamp	41,32														0	0
4 W. Westerkamp	12,47	5											1	1	7	56
Totaal	121,3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	14	12



Piet de Jong en Sippe Bron (mozaïekregisseur) bij de tijdelijke greppel plasdras in Nijelamer.



Overzicht van heel Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf

In dit overzicht de aantallen weidevogels (broedparen) die bij de leden van Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf door de nazorgers zijn geteld.

	ha	kievit	scholekster	grutto	tureluur	slob-eend	kult-eend	krak-eend	watersnip	wulp	veld-leeuwerik	pale-kwaaier	graspieper	totaal per beheerder	dichtheid per 100 ha
Ontginning	607,5	230	46	24	42			9		9	3	11	13	387	64
Oldetrijne	264	130	15	24	9	2	1	0	0	0	2	6	3	192	74
Oldetrijne Noord	186,9	94	14	4	8	0	0	0	3	1	1	0	5	130	70
Gracht	97,91	56	9	6										71	73
Langelille	109,5	63	4	1										68	62
Lindedijk	151,5	71	9	8	5									93	61
Nijelamer	401,8	164	36	22	12	4	1	1		1	1		6	248	62
Sonnega	154,7	85	17	18	11		1				4	5	9	150	97
Collectieven	1970,81	893	150	107	87	6	3	10	3	11	11	22	36		
Parel Postma	39,8	21	2	1	1								2		
Totaal SNL	2010,61	914	152	108	88	6	3	10	3	11	11	22	38	1366	
Blaauwhof	36,05	3	1											4	
Reuvekamp	11,15	12	1			3								16	143
Samsom	62,97	9												9	14
Tolboom	20,31	2	4											6	30
Rijpma (buiten het collectief)	27,61	3	1											4	
Eishof (buiten het collectief)	33,25	4	2											6	
De Boer (buiten het collectief)	33,71	6												6	
Totaal westen van Wolvega	2235,67	953	161	108	88	9	3	10	3	11	11	22	38	1417	
Boijl	289,1	22	2		2	3				1	5	3	17	55	19
Steggerda	121,3	9			1							1	2	13	11
Totaal Weststellingwerf ANV	2646,07	984	163	108	91	12	3	10	3	12	16	26	57	1485	

Hieronder het overzicht door de jaren heen.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 alles	2011 collectief
Aantal bedrijven	36	68	68	67	67	67	59	72	55
Aantal hectares	1390	2875	2875	2875	2875	2875	2468	2646	1997
Kievit	350	1081	860	847	867	819	721	984	914
Scholekster	90	157	135	132	131	134	136	163	152
Grutto	21	47	42	52	55	67	69	108	108
Tureluur	31	47	35	30	51	46	61	91	88
Slobeend	6	0	2	2	9	4	2	12	6
Kuifeend	0	4	8	6	5	8	4	3	3
Krakeend	0	0	3	3	8	2	13	10	10
Watersnip	4	12	8	3	1	2	3	3	3
Zomertaling									
Wulp	4	8	9	11	10	14	10	12	11
Veldleeuwerik	7	25	5	8	15	10	7	16	11
Gele Kwikstaart	1	0	3	8	11	10	8	26	22
Graspieper	3	23	39	58	50	61	40	57	38
Totaal	517	1407	1149	1160	1213	1181	1074	1485	1366

Natuurlijk zijn er vele mutaties geweest: meer of minder percelen maar ook ándere percelen. De cijfers zijn dus beslist niet een op een te vergelijken. Maar de trend is duidelijk zichtbaar:

Het gaat goed met de weidevogels in Weststellingwerf.



Evaluatieavonden.

Dit jaar houden we twee evaluatieavonden.

Op 17 januari 2012 in 't Polderhuus te Munnekeburen voor de gebieden: Oldetrijne, Oldetrijne Noord, Langelille, Gracht en Lindedijk.

Op 18 januari 2012 in het dorpshuis te Nijelamer voor de gebieden: Sonnega, De Ontginning en Nijelamer.

De deelnemers en nazorgers van Boijl en Steggerda zijn van harte welkom op een van beide avonden. We hopen hun resultaten toe te kunnen lichten op de jaarvergaderingen van de Vogelwachten Boijl en De Blesse e.o.. Iedereen krijgt z.s.m. persoonlijk bericht.

Behalve de resultaten besteden we dit jaar aandacht aan de effecten van waterbeheer. De plasdrassen waren dit jaar heel succesvol maar kan er misschien nog meer? De heer Johan Zijlstra van het Wetterskip zal ons in het kort enkele tips en trucs geven. Verder hebben we besloten om er, gezien het feit dat nu alle mozaïeken onder de SNL vallen en de resultaten prima zijn, er vooral een gezellige bijeenkomst van te maken.



Het oppompen van water voor de plasdras bij Alfred van den Akker in Oldetrijne.



Bestuur.

Voorzitter: Henk Roeles (Boijl) Tel. 432114;
Secretaris: Karin Witteveen (Oldetrijne) Tel. 499232;
Penningmeester: Alfred van den Akker (Oldetrijne) Tel. 499329;
Bestuursleden: Johan Baas (Nijeholtwolde) en Afke Kester (Noordwolde);
Mozaïekregisseur: Sippe Bron (Munnekeburen) Tel. 481547;
Contactpersonen voor het weidevogelbeheer: Anno Witteveen (Oldetrijne), Gerard Ziel (Nijelamer), Jan Kraak (Langelille) en Johan Baas (Nijeholtwolde).