



Weidevogelrapport 2012

november 2012



Tureluur

Alle foto's zijn op 16 mei 2012 tijdens de excursie voor de schooljeugd in Oldelamer en op 29 mei 2012 tijdens de excursie naar de familie Pelleboer in Mastenbroek gemaakt door Afke Kester.

Inhoudsopgave.

Inhoudsopgave.....	3
Voorwoord	3
Inleiding	4
De Ontginning (Collectief Beheerplan vanaf 2010).....	5
Parel Postma	7
Oldetrijne (Collectief Beheerplan vanaf 2010)	8
Oldetrijne Noord (Collectief Beheerplan vanaf 2011).....	10
Gracht (Collectief Beheerplan vanaf 2011).....	12
Langelille (Collectief Beheerplan vanaf 2011)	13
Lindedijk (Collectief Beheerplan vanaf 2011)	14
Sonnega (Collectief Beheerplan vanaf 2011)	16
Nijelamer (Collectief Beheerplan vanaf 2011)	18
Steggerda	20
Boijl.....	20
Totaal Weststellingwerf	21
Evaluatievonden	22

Voorwoord

Aan alle leden en belangstellenden,

Bij deze bieden wij u ons weidevogelrapport aan. Hierin vindt u de resultaten van het weidevogelbeheer van het seizoen 2012. Resultaten die werden behaald door agrariërs die hun landwerkzaamheden aanpassen aan de weidevogels maar vooral ook door de belangeloze inzet van al die nazorgers die dagen in het veld lopen, de stippen op kaarten registreren en daarna alles nog eens in de computer moeten invoeren. Onze bewondering en dank daarvoor is groot. Dit rapport is grotendeels gebaseerd op hun inbreng, wij hopen dat u het met plezier gaat lezen.

Per mozaïek vindt u telkens vier blokjes: eerst een tabel met daarin de aantallen van het totale gebied. In deze tabel staat ook vermeld welk streefgetal wij hebben ingevuld bij de start van het Collectieve Beheer Plan. Na afloop van de zes SNL jaren kunnen we dan zien of de doelstelling (ons streefbeeld) is gehaald. Daarna volgt de kaart met daarop de nesten/broedparen van 2012 en het (voorlopige!) beheer voor 2013, gevolgd door een korte evaluatie. Tot slot per bedrijf de resultaten.

Het definitieve mozaïekbeheer, zoals dat voor de deelnemers is ingetekend in de Toolkit, vindt u uitsluitend op onze website. Hierbij doen we nogmaals een DRINGENDE oproep aan alle deelnemers om deze kaart goed te controleren. Alle percelen die komend voorjaar in de Gecombineerde Data Inwinning (GDI = de meitelling) anders worden ingevuld dan op deze kaart staat mogen NIET worden aangevraagd. U mag daarvoor dan geen SNL betalingsverzoek doen.

Verkorte legenda:

bruine strepen van links boven naar rechts onder	kruidenrijk;
groen omrand met getal erin	uitgestelde maaidatum;
gele strepen	legselbeheer;
gele met grijze strepen	legsel op bouwland.
Zwarte stip	kievit (nest)
Rode stip	grutto (nest)
Blauwe stip	scholekster (nest)
Groen stip	tureluur (nest)

Mocht u na het lezen van dit rapport meer informatie willen dan kunt u altijd bellen met een bestuurslid of via de website: www.agrarischnatuurbeheerweststellingwerf.nl reageren.

Inleiding

In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat 2012 een bijzonder slecht jaar was voor de weidevogels in Weststellingwerf. Vooral de kou heeft een zeer laat broedseizoen veroorzaakt. Er waren droge weken maar die werden afgewisseld met koude en natte. Er was geen aanleiding om, zoals vorig jaar vanwege de droogte, extra plasdrassen aan te leggen.

Wel zagen we direct effect bij een agrariër in De Ontginning die een greppel vol liet lopen en waar je heel mooi het effect van concentreren van vogels zag. Een effect dat we echt willen stimuleren want de predatie was ook afgelopen jaar weer enorm. Momenteel zijn we in overleg met de WBE's bezig om kunst vossenbouwen aan te schaffen.

Een predator waar velen van ons zelf iets aan kunnen doen is de kat. Op de evaluatieformulieren, die door de deelnemers aan het eind van het seizoen zijn ingevuld, werd de kat meermalen genoemd. Hierbij doen we daarom nogmaals een oproep om uw katten te steriliseren, die paar tientjes kunnen net het verschil maken. En in het broedseizoen kunt u ze verwennen door een dubbele portie voer te geven voordat u ze naar buiten laat gaan.

De meeste percelen werden laat gemaaid, begin juni was geen uitzondering maar we zagen geen effect daarvan op vogels en kuikens. Eigenlijk is het voor iedereen nog een vraag waar onze vogels naar toe zijn gegaan te broeden. Wel was het een lang seizoen; in juli werden nog kuikentjes aangetroffen. Opvallend is ook dat aan het eind van het seizoen er bijzonder veel kieviten op de verzamelplaatsen zaten. Toen waren ze er wel...

In 2012 hebben we ondermeer een veldexcursie georganiseerd naar de familie Pelleboer in Mastenbroek. Ruim 60 deelnemers (agrariërs en nazorgers) hebben daar met eigen ogen kunnen zien hoe plasdras, gevarieerde maaidatum, randen, weiden en intensieve nazorg resulteert in het aantrekken van heel veel weidevogels met heel veel jongen. De meeste foto's in dit weidevogelrapport zijn daar gemaakt. De andere foto's zijn gemaakt tijdens de excursie die Vogelwacht Wolvega e.o. organiseert voor de schooljeugd. Dit keer waren we te gast op O.B.S. De Lamer in Oldelamer. De foto's zijn van de mozaïeken De Ontginning en Oldetrijne Noord.



Zoek het kuikentje in de plas dras van Pelleboer (Mastenbroek)


De Ontginning (Collectief Beheerplan vanaf 2010)

De resultaten voor de grutto zijn in 2012 stijgende maar nog steeds niet op niveau. Er waren minder kieviten en fors minder scholeksters, misschien dat het verminderen van het maïsareaal hier al invloed op heeft. De aantallen tureluurs zijn echt schrikbarend gedaald. Hiervoor hebben we nog geen verklaring kunnen vinden. De andere aantallen schommelen nogal.

De groene cijfers hebben betrekking op de uitbreiding in 2011 met twee deelnemers en hun aantallen weidevogels.

De Ontginning							
Doelsoort	2009 Referentie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kievit	140	145 149 +28=177	150 230	155 217	160	165	168
Grutto	34	36 23	38 24	40 27	41	42	43
Scholekster	39	40 44 +1= 45	40 46	41 32	41	42	43
Tureluur	31	31 31	32 42	33 16	34	34	35
Slobeend	0	0 1	1 0	1 3	1	1	1
Kuifeend	1	2 0	2 0	2 6	2	2	2
Krakeend	0	0 11	1 9	1 1	1	2	2
Watersnip	2	2 0	2 0	2 1	3	3	4
Wulp	11	12 7	12 9	12 6	13	13	14
Veldleeuwerik	1	2 0	3 3	5 0	6	7	8
Gele Kwikstaart	3	3 2	3 11	3 6	3	3	3
Graspieper	6	6 3	6 13	6 0	6	6	6

In de tabel staat in het zwart telkens het gewenste aantal en in het rood de werkelijke aantallen.



Rechts onder zien we het kruidenrijk van Van der Tol. In overleg met zijn nazorger, de heer Sikkema heeft hij dit jaar in het perceel een greppel plasdras aangelegd. Daarnaast heeft hij met het maaien brede randen laten staan. Het effect zie je meteen; alle vogels trekken er naar toe: geweldig! Dit is precies het effect dat we

proberen te bereiken want alleen in (grotere) groepen zijn de weidevogels bestand tegen de (helaas) veel voorkomende predatie. De plas dras van Van der Berg is wat dat betreft ook heel succesvol.

In het midden gedeelte, recht onder de witte vlek valt op dat een nieuwe concentratie weidevogels ontstaat. Het beheer wordt daar uitgevoerd door De Vries die als vanouds, net als zijn buurman Baas, heel veel weidevogels heeft.

Het grote blok kruidenrijk links onder heeft die aantrekkingskracht helaas niet. Hoewel er wel meer vogels zitten dan er stippen op de kaart staan. In dit hele blok heerst rust tot 15 juni en de nazorger zoekt hier dus niet actief naar nesten. We zien hier wel een probleem ontstaan. Komende jaren gaat Tennet hier aan het werk om een nieuwe hoogspanningsleiding aan te leggen. We zijn heel bang dat de rust hier dan zo verstoord wordt dat ook de laatste weidevogels hier verdwijnen.

De plannen van Vermillion, om op het perceel kruidenrijk van Krikke een gasboorinstallatie te plaatsen zijn, gelukkig voor de weidevogels, voorlopig uitgesteld.

Collectief De Ontginning	ha	kievit	grutto	schol- ekster	tureluur	slob- eend	kuif- eend	krak- eend	water- snip	zomer- taling	wulp	veld- leeuwerik	gele kwikstaart	gras- pieper	totaal per beheerder	dichtheid per 100 ha
1 Mts. L. Baas en R.M. Renema	37,32	16	6	5	7	2	6						4		46	123
2 Mts. J.J.H. Baas en J. Baas-Heida	38,34	7		1	1										9	23
3 K.N. de Boer	33,49	1		2	1										4	12
4 H. Bosma	25,34			1											1	4
5 R.P. Bruinsma	26,68	1		1					1						3	11
6 Mts. J.J. Dijkstra en J.B. Dijkstra-Koopman	24,318	11		1											12	49
7 Mts. P. Klijnstra en R.R. Siebenga	34,03	17	3	1											21	62
8 J. Koopman	40,317	11	2	2											15	37
9 Mts A en T deVries de Haan	49,5	54	6	2	1										63	127
10 Mts. J.H. Krikke en J.E. Krikke-van der Tol	44,3	14	1	3							2				20	45
11 C.L.M. van der Tol	34,06	11	2	4	2						1				20	59
12 E. van den Berg	13,34	4	4		3	1		1							13	97
13 T. de Boer	96,46	8	2	2							3				15	16
14 P. Klijnstra	42,385	38		5									1		44	104
15 Melkveebedrijf Venema-Jansen	37,711	12		2									1		15	40
16 A. Schoonhoven	25,28	12	1		1										14	55
Totaal	602,871	217	27	32	16	3	6	1	1	0	6	0	6	0	315	52




De greppel plasdras van Van der Tol

Parel Postma

Voor een Parel (in plaats van een mozaïek) hoeft geen streefbeeld opgesteld te worden. Daarom alleen de resultaten:

Parel Postma (39,8 ha.)				
Doelsoort	2009	2010	2011	2012
Kievit	79	29	21	41
Grutto	1		1	2
Scholekster	3	3	2	2
Tureluur	2		1	2

Het eerste jaar heeft Postma een perceel triticale laten staan. Dat trok toen enorme hoeveelheden vogels. Het jaar daarop waren er veel minder maar inmiddels herstellen de aantallen zich weer. Het is een van de weinige gebieden waar méér weidevogels zaten dit jaar.




Achter het fluitenkruid in de berm: mozaïek van drie lengtes gras, bij Klijnstra aan Kooiweg.

Oldetrijne (Collectief Beheerplan vanaf 2010)

De grutto zit nog wel royaal boven het referentiejaar maar er waren toch vier minder. Ook de kieviten en scholeksters lieten het dit jaar verder afweten. Op naastliggende percelen van oud SAN deelnemers, heeft wel een grutto gebroed maar het aantal kieviten daalde ook daar: van 34 naar 28. De scholeksters blijven op het teleurstellende aantal van 2011 steken. Buiten het collectief zakten ze van vier naar drie.

Oldetrijne								
Doelsoort	Referentie 2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Kievit	143	145 144	147 130	150 105	152	155	157	
Grutto	9	9 22	10 24	10 20	10	11	11	
Scholekster	20	21 25	22 15	23 15	24	25	26	
Tureluur	3	3 6	3 9	3 7	3	4	4	
Slobeend	0	0	0 2	0 1	1	1	1	
Kuifeend	2	2 1	2 1	2 2	2	3	3	
Krakeend	0	0 2	1 0	1	1	1	1	
Watersnip	0	0	1 0	1 1	1	1	1	
Wulp	0	0	0 0	0	1	1	1	
Veldleeuwerik	2	2	2 2	2	2	2	2	
Gele Kwikstaart	1	1 5	1 6	1 4	2	2	2	
Graspieper	1	1	1 3	1 2	1	1	1	


In de tabel staat in het zwart telkens het gewenste aantal en in het rood de werkelijke aantallen.



Langs de Linde zie je twee concentraties weidevogels. Bij Kester zitten ze netjes op het perceel kruidenrijk en uitgestelde maaidatum. Bij Dijkstra zitten ze elk jaar juist naast de percelen kruidenrijk. Maar er is voldoende voedsel en rust in de buurt te vinden. Dit jaar zijn hier geen kuikenstroken nodig geweest. Er is ruim om de nesten heen gemaaid; een heel werk voor de agrariër maar de resultaten zijn er dan ook naar!

Bovenin zorgt het perceel uitgestelde maaidatum van Elshof voor voldoende plaats om bescherming en voedsel te zoeken. Ook liggen hier nog botanische randen van Ter Schure.

Collectief Oldetrijne				schol-		slob-	kuif-	krak-	water-	zomer-		veld-	gele	gras-	totaal per	dichtheid	
	ha	kievit	grutto	ekster	tureluur	eend	eend	eend	snip	taling	wulp	leeuwerik	kwikstaart	pieper	beheerder	per 100 ha	
1 G. de Boer	14,286														0	0	
2 Mts. Dijkstra-v.d. Berg	52,98	35	7	6	4		2		1				2	2	57	108	
3 Mts. Elshof-Witteveen	45,38	18	6		2										26	57	
4 Mts. Kester-Veldman	48,99	27	4	2	2										35	71	
5 Mts. Rijpma-Miedema	10,24														0	0	
6 R.P. ter Schure	27,79	4	1	4									2		11	40	
7 J. A. Smink	41,608	23	2	2	1	1				1					26	62	
8 Mts. Witteveen	19,68	2		1											3	15	
Totaal	260,954	109	20	15	9	1	2	0	1	1	0	0	4	2	158	61	



Scholekster beschermd kuikentje in plas dras van Pelleboer (Mastenbroek)

Oldetrijne Noord (Collectief Beheerplan vanaf 2011)

Voor dit gebied was het een erg slecht jaar. Alle aantallen daalden fors. De plasdras heeft (nog) lang niet de aantrekkende werking waar we op hopen. Wel zien we op dat perceel helaas een toename van het aantal ganzen.

Oldetrijne Noord				
Doelsoort	2010 (referentie)	2011	2012	2016 (ambitie)
Kievit	92	96 94	98 70	102
Grutto	5	6 4	6 3	8
Scholekster	16	17 14	17 10	18
Tureluur	6	7.... 8	7 4	9
Watersnip		3	0	
Wulp		1	2	
Veldleeuwerik		1	0	
Gele Kwikstaart			2	
Graspieper		5	2	

In de tabel staat in het zwart telkens het gewenste aantal en in het rood de werkelijke aantallen.



Het perceel kruidenrijk van Zuidberg (rechts boven) is nog niet 'ontdekt' door de weidevogels. Verder zien we een concentratie bij Boersma (maïsland in de bocht). Daar ligt voldoende zwaar beheer in de buurt en Boersma neemt samen met zijn nazorger Hiemstra, zelf ook alle maatregelen om te vogels rust te geven. . Eigenlijk kunnen wij voor dit mozaïek geen oorzaken bedenken die de teruggang in aantallen kunnen verklaren.

Op het kaartje zie je wel dat er voor 2013 door agrariërs in dit gebied is gekozen om veel percelen in te (laten) tekenen als legselbeheer op bouwland. Vanwege de slechte oogstomstandigheden weet men nog niet waar volgend jaar de maïs gezaaid gaat worden. En bij twijfel kan men het beste bouwland invullen.

Collectief Oldetrijne Noord																
	2012	ha	kievit	grutto	schol-	tureluur	slob-	kuif-	krak-	water-	zomer-		veld-	gele	gras-	totaal per
					ekster		eend	eend	eend	snip	taling	wulp	leeuwerik	kwikstaart	pieper	beheerder
1 A. van den Akker	30,26	8	1	2	2											13
2 M.T. Boersma	25,75	8	2	1	1										2	14
3 Mts. Pelleboer	40,99	22		2												24
4 Mts. Spijksma-Koopmans	50,25	7										1				8
5 Mts. Rijpma-Miedema	2,15															0
6 R.W. Zuidberg	32,78	16		2								1				19
7 R.P. ter Schure	4,7	9		3	1									2		15
Totaal	186,9	70	3	10	4	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	93
																50




De pas dras van Van den Akker; met ganzen

Gracht (Collectief Beheerplan vanaf 2011)

Ook in dit gebied waren kieviten 'weg'. Heel jammer is de afname van het aantal grutto's. Daar staat tegenover dat er voor het eerst sinds jaren weer een tureluur broedde.

Gracht				
Doelsoort	2010 (referentie)	2011	2012	2016 (ambitie)
Kievit	43	46 56	47 46	51
Grutto	0	0 6	0 2	1
Scholekster	9	10 9	11 7	13
Tureluur	0	0 0	0 1	0
Slobeend			1	

In de tabel staat in het zwart telkens het gewenste aantal en in het rood de werkelijke aantallen.



In het oostelijke deel zien we eigenlijk alleen het effect van maïsland; kieviten dus. In het westelijke deel zien we meer variatie. Daar is ook meer variatie in het beheer, met name doordat Meuleman zijn koeien weidt. Dat beheer willen we extra versterken met pakketten extensief beweiden. In verband met de sterke predatiedruk willen we proberen hier een kleine, sterke kern van weidevogels te creëren die een aantrekkende werking heeft op de omliggende percelen.

Ook hier krijgen we te maken met de aanleg van nieuwe hoogspanningsmasten en het opruimen van de oude. Aangezien het tracé door het oostelijke deel loopt is dat voor ons een extra reden om het westelijke deel te versterken.


Collectief Gracht	ha	kievit	grutto	schol- ekster	tureluur	slob- eend	kuif- eend	krak- eend	water- snip	zomer- taling	wulp	veld- leeuwenik	gele kwikstaart	gras- pieper	totaal per beheerder	dichtheid per 100 ha
1 A. Meuleman	21,64	10	1		1	1									13	60
2 Ms. A.L. en L.A. Brandsma	20,797	11		2											13	63
3 Mts. M. van der Veen en J. v/d Lende	29,23	12		3											15	51
4 N. van der Weerd	26,239	13	1	2											16	61
Totaal	97,906	46	2	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	57	58

Langelille (Collectief Beheerplan vanaf 2011)

Hier zien we hetzelfde beeld als in vrijwel geheel Weststellingwerf: de kieviten zijn gevlogen. En ook de scholeksters nemen verder af.

Langelille				
Doelsoort	2010 (referentie)	2011	2012	2016 (ambitie)
Kievit	47	49 63	50 54	55
Grutto	2	3 1	3 1	4
Scholekster	9	10 4	11 3	14
Tureluur				

In de tabel staat in het zwart telkens het gewenste aantal en in het rood de werkelijke aantallen.



We verwachten dat de kieviten volgend jaar de maïspcelen gaan opzoeken. We zijn benieuwd of de grutto en scholekster dan gaan volgen. Het perceel kruidenrijk is bereikbaar.


Collectief Langelille	ha	kievit	grutto	scholekster	tureluur	slob-eend	kuif-eend	krak-eend	water-snip	zomer-taling	wulp	veld-leeuwenik	gele kwikstaart	gras-pieper	totaal per beheerder	dichtheid per 100 ha
1 Mts. W. van Hilten en I. Tuiten	34,829	8	1	1											10	29
2 D. en J. en G. Kraak	59,392	44		2											46	77
3 Mts van der Linde - Sierdsma	15,315	2													2	13
Totaal	109,536	54	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	53

Lindedijk (Collectief Beheerplan vanaf 2011)

Het goede nieuws: de scholekster nam hier toe, met 6 broedparen. Maar er mist een grutto, 3 tureluurs en 14 kieviten.

Lindedijk				
Doelsoort	2010 (referentie)	2011	2012	2016 (ambitie)
Kievit	68	70 71	72 57	80
Grutto	2	3 8	3 7	4
Scholekster	6	7 9	8 15	10
Tureluur	2	3 5	3 2	4
Gele Kwikstaart			1	
Graspieper			8	

In de tabel staat in het zwart telkens het gewenste aantal en in het rood de werkelijke aantallen.



Het enige gebied waar de scholeksters zijn toegenomen. Maar verder zien we ook hier minder vogels. De agrariër die vorig jaar is gestopt met een pakket voorweiden heeft toch nog wel zijn koeien geweid.

Ook hier speelt het probleem van de hoogspanningsmasten. Het tracé gaat net door het kruidenrijk, dan naar beneden, langs de grutto om en dan, net links van de bocht in de Linde, over de Provinciegrens. Of we maatregelen moeten en kunnen nemen zal ook afhangen van het tijdstip waarop de werkzaamheden gaan starten.

Collectief Lindedijk				schol-		slob-	kuif-	krak-	water-	zomer-		veld-	gele	gras-	totaal per	dichtheid	
	ha	kievit	grutto	ekster	tureluur	eend	eend	eend	snip	taling	wulp	leeuwerik	kwikstaart	pieper	beheerder	per 100 ha	
1 M.B. van der Veen	48,79	10	3	2	2									8	25	51	
2 C. Ensing	28,921	9	1												10	35	
3 H. Donker	41,317	16		6											22	53	
4 R. de Wolff	32,493	22	3	7									1		33	102	
Totaal	151,521	57	7	15	2	0	0	0	0	0	0	0	1	8	90	59	




Vanuit de skybox van Pelleboer een blik op de koeien, het mozaïek en op de achtergrond de safaribus.
(Mastenbroek)

Sonnega (Collectief Beheerplan vanaf 2011)

Op de scholekster na zijn in dit mozaïek de aantallen op peil gebleven.

Sonnega				
Doelsoort	2010 (referentie)	2011	2012	2016 (ambitie)
Kievit	64	67 85	69 86	76
Grutto	14	15 18	16 18	18
Scholekster	11	13 17	13 14	15
Tureluur	12	13 11	13 11	15
Kuifeend		1	0	
Slobeend			2	
Krakeend			2	
Veldleeuwerik		4	6	
Gele kwikstaart		5	7	
Graspieper		9	10	

In de tabel staat in het zwart telkens het gewenste aantal en in het rood de werkelijke aantallen.



Het effect van ruige mest is ook dit jaar weer duidelijk te zien. Op de percelen waar dat rijkelijk wordt gestrooid zijn heel veel vogels aanwezig! Er wordt door Mts. Oosting - Van der Tol - De Vries, heel veel tijd gestoken in de weidevogels en het resultaat zie je terug op de stippenkaart. Het opdelen van een perceel in drie stroken: maïs – gras – maïs heeft dit jaar veel minder resultaat gehad. Komend jaar komt er gewoon maïs in. Dan ligt er nog wel uitgestelde maaidatum (15 juni) in een rand langs het perceel (en het perceel erboven) en op het perceel er onder.

Ook dit jaar is de plasdras in dit gebied niet gerealiseerd. Op het perceel ligt al een natte greppel en De Kroon zag geen reden om in dit natte voorjaar voor nog meer water te zorgen. In overleg is nu besloten om dit pakket te schrappen. Het geld dat hiervan overblijft kunnen wij nu gaan inzetten in mozaïek de Gracht. Daar is een verbetering dringend gewenst terwijl het hier niet noodzakelijkerwijs tot een verslechtering hoeft te leiden. Een win-win situatie dus.

Collectief Sonnegga																	
		ha	kievit	grutto	schol-	tureluur	slob-	kuif-	krak-	water-	zomer-		veld-	gele	gras-	totaal per	dichtheid
					ekster		eend	eend	eend	snip	taling	wulp	leeuwenik	kwikstaart	pieper	beheerder	per 100 ha
1	K de Kroon	39,805	18	6					2				5	4	5	40	100
2	Mts. F.A. en H. Hoekstra	27,995	10		1											11	39
3	Melkveebedrijf Venema-Jansen	2,18														0	0
4	P. Ziel	40,3	21	1	3	2							1		1	29	72
5	Mts. G. Ziel en H. Heida	16,75	2		2											4	24
6	Mts Oosting-Van der Tol-de Vries	27,72	35	11	8	9	2							3	4	72	260
	Totaal	154,75	86	18	14	11	2	0	2	0	0	0	6	7	10	156	101




Nazorger Sikkema, Jesse de Valk en Ruben Langelier in kruidenrijk grasland van Van derTol

Nijelamer (Collectief Beheerplan vanaf 2011)

Ook in dit gebied waren de resultaten dramatisch. De kievit nam met 24 af, de grutto met 8, de scholeksters met 17 en de tureluur halveerde naar 6. Nu kunnen we voor onze gemoedsrust wel gaan kijken naar de cijfers van 2010 en naar onze ambitie. Maar toch willen we komend jaar extra maatregelen nemen.

Nijelamer				
Doelsoort	2010 (referentie)	2011	2012	2016 (ambitie)
Kievit	145	149 164	151 140	165
Grutto	12	13 22	13 14	15
Scholekster	19	21 36	22 19	25
Tureluur	14	15 12	15 6	17
Slobeend		4	1	
Kuifeend		1		
Krakeend		1	1	
Watersnip			1	
Zomertaling			1	
Wulp		1	1	
Veldleeuwerik				
Gele Kwikstaart			2	
Graspieper		6		

In de tabel staat in het zwart telkens het gewenste aantal en in het rood de werkelijke aantallen.



Ook hier weer het ruige mest effect: rechts onder tegenover de boerderij die, onderin, net buiten de grens van het mozaïek valt. De percelen kruidenrijk links onder en de uitgestelde maaidatum bovenin worden al door de weidevogels gevonden. Het kruidenrijk en de plasdras in het midden moeten nog meer vogels gaan trekken. Al moet hier wel de kanttekening geplaatst worden dat hier niet heel actief gezocht wordt, het is immers niet strikt noodzakelijk omdat er tot 15 juni geen werkzaamheden plaats vinden.

Vorig jaar hebben we in dit mozaïek het beheer gewijzigd. Toen zijn de onderste percelen uitgestelde maaidatum meer naar rechts verschoven. Je ziet dat dit een goede zet was want de grutto's zaten nu direct in de buurt.

Bij de percelen uitgestelde maaidatum bovenin willen we volgend jaar eventueel een greppel plas dras aanleggen tussen de percelen in.

Een probleem in dit gebied wordt de hoogspanningsleiding. Het tracé gaat waarschijnlijk door het onderste kruidenrijk perceel. Als we nu wisten wanneer de werkzaamheden gaan starten konden we in overleg met naastliggende perceeleigenaren misschien tijdelijke zwaar beheer pakketten ergens in de buurt neerleggen? Het bestuur is, samen met BoerenNatuur, aan het onderzoeken wat de wettelijke en financiële (on)mogelijkheden hieromtrent zijn.

Collectief Nijelamer				schol-		slob-	kuif-	krak-	water-	zomer-		veld-	gele	gras-	totaal per	dichtheid
	ha	kievit	grutto	ekster	tureluur	eend	eend	eend	snip	taling	wulp	leeuwenik	kwikstaart	pieper	beheerder	per 100 ha
1 P van de Berg	2,866														0	0
2 K van der Schaar	52,994	16	2	2	1										21	40
3 Van der Woude	27,883	13	4	2											19	68
4 L. P. Flapper	48,37	3	2			1		1	1	1			2		11	23
5 Mts. F.A. en H. Hoekstra	12,43	25		2											27	217
6 P. de Jong	47,853	31	1	3											35	73
7 F. en Y.J. Knol	126,38	26	3	4	5										38	30
8 J. Kraak	3,89	3													3	77
9 Mts. Oosting	7,38	3		2											5	68
10 Mts. G. Ziel en H. Heida	31,78	7		1							1				9	28
11 Mts Oosting-Van der Tol-de Vries	25,00	13	2	3											18	72
12 P.Ziel	15														0	0
Totaal	386,83	140	14	19	6	1	0	1	1	1	1	0	2	0	186	48



Een grutto in gevarieerd gras bij Pelleboer (Mastenbroek)

Steggerda

Het oude SAN gebied van Steggerda is dusdanig klein en er zitten zo weinig vogels meer dat we hebben besloten om niet meer te registreren. We zijn wel heel erg blij met de hulp die enkele nazorgers van De Blesse e.o. geven aan de nazorgers van Wolvega e.o. De contacten, ook op bestuurlijk niveau, blijven we onderhouden zodat we op de hoogte blijven van elkanders werkzaamheden.

Boijl


Het lijkt erop dat de grutto in Boijl definitief is verdwenen. Daar staat tegenover dat de aantallen van de wulp zich weer herstellen?! Het was sowieso geen slecht jaar voor Boijl in vergelijking tot 2011; er waren meer kieviten, een scholekster en een veldleeuwerik meer, meer graspiepers en meer soorten.

Zie onderstaande tabel met de aantallen vanaf 2005:

(let op: De hectares zijn niet gelijk: van 306 naar 290 nu. Ook wordt niet meer overal geteld.)

Boijl	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kievit	51	29	51	48	42	38	22	27
Grutto	6	3	1	3	1	1	0	0
Scholekster	0	0	3	4	6	4	2	3
Tureluur	7	2	1	3	4	2	2	2
Slobeend	0	0	1	0	1	1	3	2
Kuifeend	0	4	0	0	0	0	0	1
Krakeend	0	0	3	3	0	0	0	1
Watersnip	0	0	0	0	0	0	0	1
Zomertaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Wulp	6	1	3	1	1	0	1	4
Veldleeuwerik	18	2	3	5	5	3	5	6
Gele Kwikstaart	0	0	2	4	4	0	3	1
Graspieper	11	14	36	21	24	14	17	26
TOTAAL	99	55	104	92	88	63	55	74

Hieronder in een grafiek de dichtheid per 100 hectare van de laatste jaren. De nummers komen overeen met de nummers voor de bedrijven in de tabel. Nummer 9 is het totaal van alle bedrijven



Hieronder de aantallen per bedrijf:

Collectief Boijl	ha	kievit	grutto	schol- ekster	slob- tureluur	kuif- eend	krak- eend	water- snip	zomer- taling	wulp	veld- leeuwerik	gele kwikstaart	gras- pieper	totaal per beheerder	dichtheid per 100 ha
1 R. de Boer	27,37	2											1	3	11
2 K.A. From	19,37	6		1						2			5	14	72
3 Mts. van der Geest-Hermans	29,15	4		1						1	2		4	12	41
4 Mts. W. en H.J. de Jong en G. de Jong-Bouma	48,16	7			2						4		3	16	33
5 Familie van 't Klooster	49,79	4					1			1			8	14	28
6 A. Marks	58,29	1		1				1				1	5	9	15
7 Mts. J. Veenstra en H.J. IJdel	43,26	3				2	1							6	14
8 J. A. van der Wijk	13,72	0													0
Totaal	289,1	27	0	3	2	2	1	1	1	0	4	6	1	26	74

Totaal Weststellingwerf

Hieronder vindt u de tabel met alle aantallen nesten in Weststellingwerf die bij ons gemeld zijn:

Heel Weststellingwerf 2012				schol-		slob-	kuif-	krak-	water-		veld-	gele	gras-	totaal per	dichtheid
	ha	kievit	grutto	ekster	tureluur	eend	eend	eend	snip	wulp	leeuwerik	kwikstaart	pieper	beheerder	per 100 ha
Ontginning	602,87	217	27	32	16	3	6	1	1	6	0	6	0	315	52
Oldetrijne	261	105	20	15	7	1	2	0	1	0	0	4	2	157	60
Oldetrijne Noord	186,9	70	3	10	4	0	0	0	0	2	0	2	2	93	50
Gracht	97,91	46	2	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	57	58
Langelille	109,5	54	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	53
Lindedijk	151,5	57	7	15	2	0	0	0	0	0	0	1	8	90	59
Nijelamer	401,8	140	14	19	6	1	0	1	1	1	0	2	0	185	46
Sonnega	154,7	86	18	14	11	2	0	2	0	0	6	7	10	156	101
Collectieven	1966,18	775	92	115	47	8	8	4	3	9	6	22	22	1111	57
Parel Postma	39,8	41	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	47	118
Totaal SNL	2005,98	816	94	117	49	8	8	4	3	9	6	22	22	1158	58
Blaauwhof	36,05	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6
Reuvekamp	11,15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	27
Samsom	62,97	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	32
Tolboom 20,31															
Rijpma (buiten het collectief)	27,61	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11
Elshof (buiten het collectief) 33,26															
De Boer (buiten het collectief) 33,71	33,71	3		1										4	12
Totaal westen van Wolvega	2177,47	844	95	120	49	8	8	4	3	9	6	22	22	1190	55
Boijl	289,1	27	0	3	2	2	1	1	1	4	6	1	26	74	26
Steggerda 121,3															
Totaal Weststellingwerf ANV	2466,57	871	95	123	51	10	9	5	4	13	12	23	48	1264	51

Evaluatievonden

Dit jaar zijn de evaluatieavonden vervroegd naar de maand december.

Op **6 december 2012** vanaf 20.00 uur bent u welkom in het (nieuwe) dorpshuis van **Oldelamer**

Op **11 december 2012** bent u welkom in het dorpshuis (kerkje) van **Oldetrijne**.

Voor deze avonden hebben we de Bond van Friese Vogelwachten gevraagd om een inleiding te houden over hun organisatie, hun werkwijze en ideeën over weidevogelbeheer en over alle wijzigingen die hebben plaatsgevonden in de registratie van de nazorg. De BFVW heeft hiervoor de heer Jaap Dijkstra gevraagd om de avonden te verzorgen. Op onze beurt hebben wij Dijkstra (voor velen van ons wel bekend) gevraagd om onze evaluatie van het seizoen 2012 te leiden.

We hopen u allemaal op deze avonden te ontmoeten. Geeft u de datums alvast door aan uw nazorger en jager? Een persoonlijke uitnodiging wordt u nog toegestuurd.



Weidende koeien vanuit de skybox van Pelleboer (Mastenbroek)



Secretariaat: K. Witteveen Pieter Stuyvesantweg 109 8479 HK Oldetrijne T 0561-499232