



Weidevogelrapport 2013

December 2013



Inhoudsopgave.

Inhoudsopgave.....	2
Voorwoord.....	2
Inleiding.....	3
De Ontginning (Collectief Beheerplan sinds 2010).....	5
Parel Postma.....	8
Oldetrijne (Collectief Beheerplan sinds 2010).....	9
Oldetrijne Noord (Collectief Beheerplan sinds 2011).....	11
Gracht (Collectief Beheerplan sinds 2011).....	13
Langelille (Collectief Beheerplan sinds 2011).....	15
Lindedijk (Collectief Beheerplan sinds 2011).....	16
Sonnega (Collectief Beheerplan sinds 2011).....	18
Nijelamer (Collectief Beheerplan sinds 2011).....	20
Boijl.....	22
Overzicht Weststellingwerf.....	22
Evaluatievond.....	25

Voorwoord

Aan alle leden en belangstellenden,

Bij deze bieden wij u ons weidevogelrapport aan. Hierin vindt u de resultaten van het weidevogelbeheer van het seizoen 2013.

Per mozaïek vindt u telkens vier blokjes: eerst een tabel met daarin de aantallen van het totale gebied. In deze tabel staat ook vermeld welk streefgetal wij hebben ingevuld bij de start van het Collectieve Beheer Plan. Na afloop van de zes SNL jaren kunnen we dan zien of de doelstelling (ons streefbeeld) is gehaald. Dan volgen de aantallen per beheerder met aansluitend de tabel waarin conform de instapeis van de provincie alleen de vier hoofdsoorten zijn meegenomen. Daarna volgt de stippenkaart van 2013.

Het mozaïekbeheer van 2014, zoals dat voor de deelnemers is ingetekend in de Toolkit, vindt u uitsluitend op onze website: www.vanlweststellingwerf.nl. Hierbij doen we een DRINGENDE oproep aan alle deelnemers om deze kaart goed te controleren. Alle percelen die komend voorjaar in de Gecombineerde Data Inwinning (GDI = de meitelling) anders worden ingevuld dan op deze kaart staat mogen NIET worden aangevraagd. U mag daarvoor dan geen SNL betalingsverzoek doen.

Mocht u na het lezen van dit rapport meer informatie willen dan kunt u altijd bellen met een bestuurslid of via de website: www.vanlweststellingwerf.nl reageren.

De foto's zijn gemaakt door Afke Kester tijdens de avondexcursie naar Skrok en Skrins (Easterlittens) op 8 mei 2013.

Inleiding

Werkwijze:

Dit jaar is het eerste jaar dat alle gegevens uitsluitend zijn verkregen via het computersysteem van de BFVW. Alleen de nesten/broedparen die daarin door de nazorger zijn ingevoerd staan op deze kaarten vermeld. Ook de stippenkaart in de stal werd verstrekt door de nazorger.

Omdat het bestuur te horen kreeg dat de ANV de kaarten moest controleren op volledigheid hebben we geprobeerd om alsnog de stalstippenkaarten op te vragen. Toen bleek dat enkele agrariërs helemaal geen stalstippenkaart hadden ontvangen. Omdat de meeste stalstippenkaarten toen (augustus) al door de nazorger waren ingeleverd bij de Vogelwacht zijn we maar gestopt met de inzameling.

Tijdens de evaluatiegesprekken gaven wel enkele agrariërs aan dat er stippen misten maar omdat dit niet is te controleren en het slechts enkele stippen betrof hebben wij besloten om uitsluitend te werken met de gegevens uit het BFVW computersysteem.

De werkwijze wordt besproken met de Vogelwachten. Een belangrijk punt daarbij is de aanwezigheid van stalstippenkaarten op het bedrijf. De agrariër moet weten en bij eventuele NVWA controles aan kunnen tonen waar de nesten zich bevinden.

Resultaat:

In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat 2013 weer een slecht jaar was voor de weidevogels in Weststellingwerf. De enige soort die vooruitgang boekte was de tureluur. Een oorzaak daarvoor hebben we niet kunnen vinden. Mogelijk dat we hierover op de evaluatieavond iets wijzer worden, zie hoofdstuk Evaluatieavond in dit weidevogelrapport.

Omdat het nog vroege in maart hadden we weer een zeer laat broedseizoen. In Weststellingwerf werd dan ook, net als in de meeste gemeenten, geen eerste kievitsei gevonden voor het einde van het raapseizoen op 1 april. En we zagen in maart op de vreemdste plaatsen kieviten wanhopig zoeken naar voedsel. Vanwege de kou had het aanleggen van vroege tijdelijke plasdrassen niet heel veel nut: de grond zou er alleen maar kouder van worden en er zou dan juist minder voedsel beschikbaar komen. Kuikentjes die vroeg werden geboren overleefden de kou niet. In april sloeg het weer eindelijk om, er kwam vocht en warmte en de hele zomer bleef die ideale combinatie voortduren.

Bij Van der Tol in De Ontginning is vanaf 15 april een plasdras gerealiseerd die weer een goede aantrekkende werking had. En er was ook eigen initiatief, zo zette Klijnstra een sloot vol (splis) zodat de oevers heel toegankelijk werden voor de vogels.

Door de late grasgroei werd er ook laat gemaaid. Een geluk voor de grutto's en, kijkend naar onze resultaten, blijkbaar ook voor de tureluur. Absoluut positief dit jaar was de aanwezigheid van veel kuikentjes. Tijdens de evaluatiegesprekken werd vaak genoemd dat men nog nooit zoveel kuikentjes heeft zien lopen als dit jaar. En er is dan ook volop gebruik gemaakt van het Last Minute beheer door het aanleggen van kuikenstroken en het verlengen van de maaidatum.

Helaas was er echter ook nu weer sprake van predatie. Eind 2013 hebben we samen met de WBE's een actie opgezet om kunst vossenbouwen in en rond het weidevogelgebied te plaatsen. De benodigde buizen worden gratis ter beschikking gesteld, het werk wordt zo mogelijk door de agrariër uitgevoerd. De coördinatie ligt in eerste instantie bij de jagers maar natuurlijk kan ook de agrariër het initiatief nemen en even contact opnemen met zijn jager. Ook de nazorger van de Vogelwacht wordt hierbij zo nodig betrokken. Als men samen de locatie heeft bepaald kan men dit melden aan Jan Harm Oosterhuis te Noordwolde, secretaris WBE Groote Veenpolder, de coördinator van deze actie. Hij begeleidt de aanleg verder.

Een predator waar velen van ons zelf iets aan kunnen doen is de kat. De (verwilderde) kat blijft een probleem. Hierbij doen we daarom, net als vorig jaar, een oproep om uw katten te steriliseren, die paar tientjes kunnen net het verschil maken. En in het broedseizoen kunt u ze verwennen door een dubbele portie voer te geven voordat u ze naar buiten laat gaan.

Vooruitblik 2014:

Op 8 mei 2013 hebben we een veldexcursie georganiseerd naar de weidevogelgebieden van Natuurmonumenten: Skrok en Skrins, bij Easterlittens. De deelname was gelimiteerd op 40 personen. Maar die deelnemers hadden dan ook de bijzonder ervaring om door percelen te lopen waar overal om je heen vogels opvlogen.

Die ervaring staat in schril contrast met de meeste van onze mozaïeken. Van de 9 mozaïeken voldeden slechts twee aan de eisen die de Provincie in het Natuurbeheerplan stelt. Bij vijf gebieden was dit het eerste jaar dat men onder de norm kwam en volstaat het nemen van extra maatregelen. Bij twee gebieden moest het

aantal hectares naar de norm worden gebracht (Oldetrijne Noord) of fors gesneden worden in de hectares (Parel).

Omdat de Provincie alleen nog beheer wil leggen op plaatsen waar vogels zitten waren wij, los van het voldoen aan de eisen, genoodzaakt om voor seizoen 2014 een 'snijactie' te houden. In overleg met de mozaïekregisseur heeft het bestuur er voor gekozen om in alle mozaïeken van alle percelen waar nog nooit een vogel heeft gezeten het beheer te verwijderen uit de Toolkit. Soms is een uitzondering gemaakt, die staan beschreven in het CBP. Door het verwijderen van beheer ontstond financiële ruimte en die hebben we benut door het mozaïek De Ontginning uit te breiden.

Wel gaan we in 2014 extra maatregelen treffen. Tijdens de keukentafelgesprekken bleek iedereen wel doordrongen van de noodzaak daartoe en we hebben al 26 toezeggingen om, als de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven, tijdelijke plasdrassen aan te leggen. Ook zijn er enkele agrariërs die peilverhoging overwegen. Hiervoor neemt de mozaïekregisseur contact op met het Wetterskip zodat samen met de agrariër de situatie ter plekke bekeken kan worden.

We zullen met elkaar: agrariërs, nazorgers en jagers, er alles aan moeten doen om de weidevogels te behouden. Voor het continueren van de SNL subsidie ná 2015 is het erop of eronder. Gelukkig constateren we dat iedereen super gemotiveerd is, aan de inzet zal het zeker niet liggen!



Waterpeilbeheersing

De Ontginning (Collectief Beheerplan sinds 2010)

De resultaten voor de grutto zijn in 2013 met één gedaald, de kieviten zijn één gestegen. De scholeksters zijn in vergelijking tot twee jaar terug gehalveerd! Blijkbaar zoeken die een ander biotoop. Gelukkig zien we een herstel bij de tureluurs. De andere aantallen schommelen nogal. Mogelijk dat de registratie hiervan wat minder aandacht heeft gekregen?

De groene cijfers hebben betrekking op de uitbreiding in 2011 en komend seizoen van 2014.

Met 48 broedparen van de vier hoofdsoorten en deze hectares komt de Ontginning onder de (door de Provincie in het Natuurbeheerplan 2013) gestelde norm. Daarom is voor seizoen 2014 nogal wat beheer verwijderd uit de Toolkit. Binnen de regels was er wel ruimte om het mozaïek op andere percelen te laten groeien. De kaarten met het beheer voor 2014 vindt u op de website.

In 2013 is in dit gebied 2,43 ha. uitgestelde maaidatum verlengd en op 1 ha. kuikenstroken neergelegd.

De Ontginning voor 2014: 605 hectare							
Doelsoort	2009 Referentie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kievit	140	145 149 +28=177	150 230	155 217	160 218 +44=262	165	168
Grutto	34	36 23	38 24	40 27	41 26 +2= 28	42	43
Scholekster	39	40 44 +1= 45	40 46	41 32	41 23 +6= 29	42	43
Tureluur	31	31 31	32 42	33 16	34 24 +2= 26	34	35
TOTAAL				292	291 + 54=345		
Slobeend	0	0 1	1 0	1 3	1 3	1	1
Kuifeend	1	2 0	2 0	2 6	2 0	2	2
Krakeend	0	0 11	1 9	1 1	1 0	2	2
Watersnip	2	2 0	2 0	2 1	3 0	3	4
Wulp	11	12 7	12 9	12 6	13 4	13	14
Veldleeuwerik	1	2 0	3 3	5 0	6	7	8
Gele Kwikstaart	3	3 2	3 11	3 6	3 11	3	3
Graspieper	6	6 3	6 13	6 0	6 2	6	6

In de tabel staat in het zwart telkens het gewenste aantal en in het rood de werkelijke aantallen.

Collectief De Ontginning																	
	2013	ha	kievit	grutto	schol- ekster	tureluur	slob- eend	kuif- eend	krak- eend	water snip	zomer- taling	wulp	veld- leeuwerik	gele kwikstaart	gras- pieper	totaal per beheerder	dichtheid per 100 ha
1 Mts. L. Baas en R.M. Renema		37,32	27	4	1	6										38	102
2 Mts. J.J.H. Baas en J. Baas-Heida		38,34	8	0	1	1										10	26
4 H. Bosma		25,34	3	0	1	2										6	24
5 R.P. Bruinsma		26,68	0	0	0	0										0	0
6 Mts. J.J. Dijkstra en J.B. Dijkstra-Koopman		24,32	12	0	3	1										16	66
7 Mts. P. Klijnstra en R.R. Siebenga		34,03	21	3	1	1										26	76
8 J. Koopman		40,32	5	1	2	0										8	20
9 Mts A en T deVries de Haan		49,50	33	7	4	4	2					1		6		57	115
10 Mts. J.H. Krikke en J.E. Krikke-van der Tol		44,30	10	2	1	0										13	29
11 C.L.M. van der Tol		34,06	17	3	1	0										21	62
12 E. van den Berg		13,34	8	4	1	5								3	2	23	172
13 T. de Boer		96,46	15	1	1	0						3				20	21
14 P. Klijnstra		42,39	36	0	3	1										40	94
15 Melkveebedrijf Venema-Jansen		37,71	4	0	2	1										7	19
16 A. Schoonhoven		25,28	19	1	1	2	1									24	95
17 L van der Woude		12,83	0	0	0	0										0	0
18 K van der Schaar		2,42	0	0	0	0										0	0
19 G Ziel		3,47	0	0	0	0										0	0
20 A Langelier		14,21	0	0	0	0	0									0	0
Totaal 19 agrariërs		602,31	218	26	23	24	3	0	0	0	0	4	0	9	2	309	51

De volgende tabel geeft de aantallen kieviten, grutto's, scholeksters en tureluurs opgeteld per agrariër. De agrariërs staan in dezelfde volgorde als in de vorige tabel.

Per beheerder het totaal van de 4 hoofdsoorten	dichtheid per 100 ha.
38	108
10	29
6	28
0	0
16	57
26	76
8	20
48	96
13	29
21	61
18	109
17	17
40	95
7	18
23	91
0	0
0	0
0	0
0	
0	
TOTAAL	48




Parel Postma

Voor een Parel (in plaats van een mozaïek) hoeft geen streefbeeld opgesteld te worden.
Daarom alleen de resultaten:

Postma	2009	2010	2011	2012	2013
Kievit	79	29	21	41	55
Grutto	1	0	1	2	0
Scholekster	3	3	2	2	3
Tureluur	2	0	1	2	3
TOTAAL					61

In 2009 heeft Postma een perceel triticale laten staan. Dat trok toen enorme hoeveelheden vogels. Het jaar daarop waren er veel minder maar inmiddels herstellen de aantallen zich weer. Het is een van de weinige gebieden waar méér weidevogels zaten dit jaar. Toch voldoet ook dit gebied niet meer aan de gestelde eis. Voor een parel is dat: 75 broedparen van de vier hoofdsoorten. In overleg met de provincie is door het verwijderen van legselbeheer alsnog toestemming gekregen om door te gaan als parel. De dichtheid per 100 ha ligt nu op 217!



Oldetrijne (Collectief Beheerplan sinds 2010)

Voor alle soorten zien we een afname, van de grutto's waren er zelfs 8 minder. Ook het aantal kieviten loopt nog steeds terug, er waren 8 minder dan vorig jaar. Van de scholeksters werden 6 minder geteld en van de tureluur 1 minder. Er is geen verklaring voor gevonden. Ook Oldetrijne voldoet niet aan de eis van 50 broedparen van de vier hoofdsoorten per 100 ha.

Oldetrijne Zuid voor 2014: 252 ha							
Doelsoort	Referentie 2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kievit	143	145 144	147 130	150 105	152 97	155	157
Grutto	9	9 22	10 24	10 20	10 12	11	11
Scholekster	20	21 25	22 15	23 15	24 9	25	26
Tureluur	3	3 6	3 9	3 7	3 6	4	4
TOTAAL				147	124		
Slobeend	0	0	0 2	0 1	1	1	1
Kuifeend	2	2 1	2 1	2 2	2	3	3
Krakeend	0	0 2	1 0	1	1	1	1
Watersnip	0	0	1 0	1 1	1	1	1
Wulp	0	0	0 0	0	1	1	1
Veldleeuwerik	2	2	2 2	2	2	2	2
Gele Kwikstaart	1	1 5	1 6	1 4	2	2	2
Graspieper	1	1	1 3	1 2	1 1	1	1

In de tabel staat in het zwart telkens het gewenste aantal en in het rood de werkelijke aantallen.

Mozaïekbeheerplan Oldetrijne Zuid																
	2013	ha	kievit	grutto	scholekster	tureluur	slobeend	kuifeend	krakeend	watersnip	zomertaling	wulp	veldleeuwerik	gele kwikstaart	graspieper	totaal per beheerder
1 G. de Boer	14,29	0	0	0	0											0
2 Mts. Dijkstra-v.d. Berg	52,98	24	2	3	1											30
3 Mts. Elshof-Witteveen	53,48	13	5	0	1											19
4 Mts. Kester-Veldman	48,99	39	5	4	2											50
6 R.P. ter Schure	27,79	4	0	0	0											4
7 J. A. Smink	41,61	13	0	1	1											15
8 Mts. Witteveen	21,15	4	0	1	1									1		7
Totaal	260,3	97	12	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	125

De volgende tabel geeft de aantallen kieviten, grutto's, scholeksters en tureluurs opgeteld per agrariër. De agrariërs staan in dezelfde volgorde als in de vorige tabel.

Per beheerder het totaal van de 4 hoofdsoorten	dichtheid per 100 ha
0	0
30	57
19	36
50	102
4	14
15	36
6	28
TOTAAL	124

Oldetrijne Noord (Collectief Beheerplan sinds 2011)

In dit gebied werden 10 kieviten minder geteld. Gelukkig was er 1 grutto en 1 tureluur meer en bleven de scholeksters op peil. (Volgens de stalstippenkaarten zaten er trouwens 8 grutto's en 7 tureluurs; een toename van 5 grutto's en 3 tureluurs.) Oldetrijne Noord voldoet al voor het tweede jaar niet aan de eis. Hier moest het aantal hectares zover teruggebracht worden dat het mozaïek wel weer aan de eis voldeed.

In 2013 is hier op 2,22 hectare de maaidatum verder uitgesteld.

Oldetrijne Noord voor 2014: 158 ha					
Doelsoort	2010 (referentie)	2011	2012	2013	2016 (ambitie)
Kievit	92	96 94	98 70	98 60	102
Grutto	5	6 4	6 3	6 4	8
Scholekster	16	17 14	17 10	17 10	18
Tureluur	6	7... 8	7 4	7 5	9
TOTAAL			87	79	
Watersnip		3	0		
Wulp		1	2		
Veldleeuwerik		1	0		
Gele Kwikstaart			2	1	
Graspieper		5	2		

In de tabel staat in het zwart telkens het gewenste aantal en in het rood de werkelijke aantallen.

Collectief Oldetrijne Noord																
	2013	ha	kievit	grutto	scholekster	tureluur	slob eend	kuif eend	krak eend	water snip	zomer taling	wulp	veld leeuwerik	gele kwikstaart	gras pieper	totaal per beheerder
1 A. van den Akker	32,41	8	3	1	1											13
2 M.T. Boersma	25,75	11	0	1	1									1		14
3 Mts. Pelleboer	40,99	20	0	4	0											24
4 Mts. Spijksma-Koopmans	50,25	11	1	1	1											14
6 R.W. Zuidberg	37,48	10	0	3	2											15
Totaal	186,87	60	4	10	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	80

De volgende tabel geeft de aantallen kieviten, grutto's, scholeksters en tureluurs opgeteld per agrariër. De agrariërs staan in dezelfde volgorde als in de vorige tabel.

Per beheerder het totaal van de 4 hoofdsoorten	dichtheid per 100 ha
13	42
13	50
24	58
14	28
15	39
TOTAAL	79
	42



Gracht (Collectief Beheerplan sinds 2011)

Ook dit jaar een afname van kieviten. Maar er werd een grutto meer geteld. De tureluur is gebleven maar er was een scholekster minder. Zeker als je kijkt naar de ambitie dan verdwijnt ook hier de scholekster. Gelukkig voldoet het mozaïek (nog net) aan de eis.

Gracht 100 ha					
Doelsoort	2010 (referentie)	2011	2012	2013	2016 (ambitie)
Kievit	43	46 56	47 46	48 40	51
Grutto	0	0 6	0 2	0 3	1
Scholekster	9	10 9	11 7	11 6	13
Tureluur	0	0 0	0 1	0 1	0
TOTAAL			56	50	
Slobeend			1		
Graspieper				1	

In de tabel staat in het zwart telkens het gewenste aantal en in het rood de werkelijke aantallen.

Collectief Gracht																
	2013	ha	kievit	grutto	scholekster	tureluur	eend	kuif	krak	water	zomer	veld	gele	gras	totaal per	dichtheid
															beheerder	per 100 ha
1 A. Meuleman	21,56	8	1	0	1									1	11	51
2 Ms. A.L. en L.A. Brandsma	21,19	10	0	4	0										14	66
3 Mts. M. van der Veen en J. v/d Lende	30,48	12	0	2	0										14	46
4 N. van der Weerd	26,26	10	2	0	0										12	46
															0	
Totaal	99,49	40	3	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	51	51

De volgende tabel geeft de aantallen kieviten, grutto's, scholeksters en tureluurs opgeteld per agrariër. De agrariërs staan in dezelfde volgorde als in de vorige tabel.

Per beheerder het totaal van de 4 hoofdsoorten	Dichtheid per 100 ha.
10	46
14	67
14	48
12	46
0	
TOTAAL	50
	51



Grutto in kruidenrijk gras

Langelille (Collectief Beheerplan sinds 2011)

Een dramatische teruggang in het aantal kieviten. Gelukkig een scholekster meer. Het mozaïek voldoet niet aan de eis. Van de 4 hoofdsoorten zijn er slechts 3 aanwezig en andere vogels worden niet gemeld. In dit gebied is voor 2014 het pakket voorweiden verwijderd omdat de agrariër zijn koeien niet meer weidt.

Langelille voor 2014: 100 ha					
Doelsoort	2010 (referentie)	2011	2012	2013	2016 (ambitie)
Kievit	47	49 63	50 54	51 31	55
Grutto	2	3 1	3 1	3 1	4
Schalekster	9	10 4	11 3	11 4	14
Tureluur					
TOTAAL			58	36	

In de tabel staat in het zwart telkens het gewenste aantal en in het rood de werkelijke aantallen.

Collectief Langelille																	
	2013	ha	kievit	grutto	schol ekster	tureluur	slob eend	kuif eend	krak eend	water snip	zomer taling	wulp	veld leeuwerik	gele kwikstaart	gras pieper	totaal per beheerder	dichtheid per 100 ha
1	Mts. W. van Hiltten en I. Tuiten	34,56	4	1	1	0										6	17
2	D.en J.en G. Kraak	59,97	27		3	0										30	50
3	Mts van der Linde - Sierdsma	15,32	0	0	0	0										0	0
																0	
	Totaal	109,85	31	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	33



Lindedijk (Collectief Beheerplan sinds 2011)

Ook hier een dramatische afname van aantallen. 12 kieviten, 4 grutto's en 9 scholeksters minder. Het goede nieuws is dat er 2 tureluurs meer zaten. Het mozaïek voldoet niet aan de eis.


Lindedijk voor 2014: 147 ha					
Doelsoort	2010 (referentie)	2011	2012	2013	2016 (ambitie)
Kievit	68	70 71	72 57	74 45	80
Grutto	2	3 8	3 7	3 3	4
Scholekster	6	7 9	8 15	8 6	10
Tureluur	2	3 5	3 2	3 4	4
TOTAAL			81	58	
Gele Kwikstaart			1		
Graspieper			8		

In de tabel staat in het zwart telkens het gewenste aantal en in het rood de werkelijke aantallen.

Collectief Lindedijk																
	2013	ha	kievit	grutto	scholekster	tureluur	slob eend	kuif eend	krak eend	water snip	zomer taling	wulp	veld leeuwerik	gele kwikstaart	gras pieper	totaal per beheerder
1 M.B. van der Veen		48,79	17	0	1	3										21
2 C. Ensing		28,921	9	3	1	1									1	15
3 H. Donker		41,317	13	0	2	0										15
4 R. de Wolff		32,493	6	0	2	0										8
																0
Totaal		151,521	45	3	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	59

De volgende tabel geeft de aantallen kieviten, grutto's, scholeksters en tureluurs opgeteld per agrariër. De agrariërs staan in dezelfde volgorde als in de vorige tabel.

Per beheerder het totaal van de 4 hoofdsoorten	dichtheid per 100 ha.
21	43
14	48
15	36
8	25
Totaal	58
	38



Greppellandschap

Sonnega (Collectief Beheerplan sinds 2011)

Ook dit mozaïek laat een teruggang zien. We missen 9 kieviten, 3 grutto's, 2 scholeksters en 4 tureluurs. Maar het blijft nog steeds royaal voldoen aan de instapeis.

(Volgens de stalstippenkaarten waren hier 83 kieviten, 17 grutto's, 8 scholeksters en 14 tureluurs. Dus 3 kieviten minder, 1 grutto minder, 6 scholeksters minder en 3 tureluurs meer.)

In dit gebied zijn in 2013 op 4 hectare kuikenstroken aangelegd en op 0,8 hectare is de maaidatum verder verlengd.

Sonnega voor 2014: 142 ha					
Doelsoort	2010 (referentie)	2011	2012	2013	2016 (ambitie)
Kievit	64	67 85	69 86	70 77	76
Grutto	14	15 18	16 18	16 15	18
Scholekster	11	13 17	13 14	13 12	15
Tureluur	12	13 11	13 11	13 7	15
TOTAAL				111	
Kuifeend		1	0		
Slobeend			2		
Krakeend			2		
Veldleeuwerik		4	6	6	
Gele kwikstaart		5	7	10	
Graspieper		9	10	2	

In de tabel staat in het zwart telkens het gewenste aantal en in het rood de werkelijke aantallen.

Collectief Sonnega																	
	2013	ha	kievit	grutto	schol ekster	tureluur	slob eend	kuif eend	krak eend	water snip	zomer taling	wulp	veld leeuwerik	gele kwikstaart	gras pieper	totaal per beheerder	dichtheid per 100 ha
1	K de Kroon	39,81	13	3	1	1							5	5	2	30	75
2	Mts. F.A. en H. Hoekstra	28	17	0	2	1										20	71
3	Melkveebedrijf Venema-Jansen	2,18	0	0	0	0										0	0
4	P. Ziel	40,3	19	0	4	0										23	57
5	Mts. G. Ziel en H. Heida	16,75	0	0	1	0										1	6
6	Mts Oosting-Van der Tol-de Vries	27,72	28	12	4	5							1	5		55	198
	Totaal	154,8	77	15	12	7	0	0	0	0	0	0	6	10	2	129	83

De volgende tabel geeft de aantallen kieviten, grutto's, scholeksters en tureluurs opgeteld per agrariër. De agrariërs staan in dezelfde volgorde als in de vorige tabel.

Per beheerder het totaal van de 4 hoofdsoorten	dichtheid per 100 ha.
18	45
20	71
0	0
23	57
1	6
49	177
TOTAAL	111
	72



Nijelamer (Collectief Beheerplan sinds 2011)

Ook in dit gebied waren de resultaten dramatisch. De kievit nam met 54 af, de grutto met 6 en de scholeksters met 9. De tureluur herstelde zich enigszins, er kwamen 4 terug.

Deze afname is dusdanig groot dat het onrealistisch overkomt. Wel gaf de mozaïekregisseur van Staatsbosbeheer aan dat in het naastliggende weidevogelgebied De Brandemeer een onwaarschijnlijk grote toename van grutto's was geconstateerd. Hij sprak het vermoeden uit dat dit gebied de omliggende agrarische percelen heeft 'leeg getrokken'.


Nijelamer voor 2014: 367 ha					
Doelsoort	2010 (referentie)	2011	2012	2013	2016 (ambitie)
Kievit	145	149 164	151 140	155 86	165
Grutto	12	13 22	13 14	13 8	15
Scholekster	19	21 36	22 19	23 10	25
Tureluur	14	15 12	15 6	15 10	17
TOTAAL			179	114	
Slobeend		4	1		
Kuifeend		1			
Krakeend		1	1		
Watersnip			1		
Zomertaling			1	1	
Wulp		1	1	1	
Veldleeuwerik		1			
Gele Kwikstaart			2	1	
Graspieper		6		2	

In de tabel staat in het zwart telkens het gewenste aantal en in het rood de werkelijke aantallen.

Collectief Nijelamer																	
	2013	ha	kievit	grutto	schol ekster	tureluur	slob eend	kuif eend	krak eend	water snip	zomer taling	wulp	veld leeuwerik	gele kwikstaart	gras pieper	totaal per beheerder	dichtheid per 100 ha
2	K van der Schaar	53,01	21	3	1	2					1					28	53
3	Van der Woude	30,73	1	0	0	0										1	3
4	L. P. Flapper	48,78	6	1	1	1										9	18
5	Mts. F.A. en H. Hoekstra	28,79	9	0	0	0										9	31
6	P. de Jong	47,91	15	0	3	1										19	40
7	F. en Y.J. Knol	126,12	29	4	5	6						1			1	46	36
8	J. Kraak	5,01	0	0	0	0										0	0
9	Mts. Oosting	7,38	0	0	0	0										0	0
10	Mts. G. Ziel en H. Heida	35,36	2	0	0	0								1	1	4	11
11	Mts Oosting-Van der Tol-de Vries	23,79	3	0	0	0										3	13
12	P.Ziel	13,86	0	0	0	0										0	0
	Totaal	420,74	86	8	10	10	0	0	0	0	1	1	0	1	2	119	28

De volgende tabel geeft de aantallen kieviten, grutto's, scholeksters en tureluurs opgeteld per agrariër. De agrariërs staan in dezelfde volgorde als in de vorige tabel.

Per beheerder het totaal van de 4 hoofdsoorten	dichtheid per 100 ha.
27	51
1	3
9	18
9	31
19	40
44	35
0	0
0	0
2	6
3	13
0	0
TOTAAL	27



Boijl

Na Steggerda is nu ook in Boijl de motivatie om te registreren afgenomen. Aan de ene kant vinden we dat jammer want vorig jaar zagen we, in tegenstelling tot de westkant van Weststellingwerf, een stijgende lijn in de aantallen en we zijn benieuwd of die lijn dit jaar doorzette. Aan de andere kant begrijpen we heel goed dat als het (registratie)werk steeds verder toeneemt de aardigheid er op een gegeven moment af gaat.

We blijven voor dit gebied alert op de kansen voor (akker)vogelbeheer en daarom blijft tellen ook belangrijk. De bestuurlijke contacten blijven wel bestaan en waar we elkaar kunnen ondersteunen zullen we dat zeker doen.



Blijven zoeken....

Overzicht Weststellingwerf

De volgende tabel geeft u een overzicht van alle SNL gebieden in 2013:

Heel Weststellingwerf 2013	ha	kievit	grutto	schol- ekster	tureluur	slob- eend	kuif- eend	krak- eend	water- snip	wulp	veld- leeuwerik	gele- kwikstaart	gras- pieper	totaal per beheerde	dichtheid per 100 ha
Ontginning	602,31	218	26	23	24	3				4		9	2	309	51
Oldetrijne	260	97	12	9	6								1	125	48
Oldetrijne Noord	186,87	60	4	10	5							1		80	43
Gracht	99,48	40	3	6	1								1	51	51
Langelille	109,5	31	1	4	0									36	33
Lindedijk	151,5	45	3	6	4								1	59	39
Nijelamer	420,74	86	8	10	10					1		1	2	118	28
Sonnega	154,7	77	15	12	7						6	10	2	129	83
Collectieven	1985,10	654	72	80	57	3	0	0	0	5	6	21	9	907	46
Parel Postma	39,8	55	0	3	3	0	0		0	0	0	0	0	61	153
Totaal SNL	2024,9	709	72	83	60	3	0	0	0	5	6	21	9	968	48


Hieronder het overzicht van de *resultaten door de jaren heen*.

Omdat Boijl niet meer meedoet heeft de telling van het totaal weinig zin meer. Buiten de mozaïeken, in het westen van de gemeente, wordt wel geteld en geregistreerd maar voorheen werden in onze tabel alleen de stippen die op de stalstippenkaarten stonden meegenomen. Nu we na afloop van het seizoen geen stalstippenkaarten meer opvragen en de kaart van de BFVW ontvangen zien we daarop ook de stippen buiten de mozaïeken staan. Die hebben we niet apart geteld. U ziet ze wel op laatste kaart.

De oppervlakte van de SNL verschilt. Ook deze oppervlaktes werden voorheen uit de stalstippenkaarten gehaald of uit opgave door de agrariër. Een andere bron is de Toolkit, die zich weer baseert op de Perceelsregistratie van Dienst Regelingen. Het zal vooral de agrariërs niet verbazen dat de oppervlakte bij elke telling anders is dan de vorige. Waarbij ook het fenomeen 'verdwenen' percelen de telling gecompliceerd maakten. Het gaat dan om percelen die, om wat voor reden dan ook, niet in de Toolkit geselecteerd kunnen worden. Heel veel aandacht hebben wij daar voorheen ook niet aan geschonken. Omdat voor 2014 jaar de aantallen broedparen per hectare zo belangrijk zijn hebben we de gegevens dit jaar nader bekeken en afgezien van kleinere verschillen hebben we bij Nijelamer een overschrijding van 20 ha. geconstateerd. Voor seizoen 2014 zijn, behalve van mozaïek de Gracht, in alle mozaïeken de oppervlaktes aangepast.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011	2012	2012	2013
								totaal	SNL	totaal	SNL	SNL
Aantal bedrijven	36	68	68	67	67	67	59	72	55	63	53	53
Aantal hectares	1390	2875	2875	2875	2875	2875	2468	2646	2006	2466	2006	2025
Kievit	350	1081	860	847	867	819	721	984	914	871	816	709
Grutto	21	47	42	52	55	67	69	108	108	95	94	72
Scholekster	90	157	135	132	131	134	136	163	152	123	117	83
Tureluur	31	47	35	30	51	46	61	91	88	51	49	60
Slobeend	6	0	2	2	9	4	2	12	6	10	8	3
Kuifeend	0	4	8	6	5	8	4	3	3	9	8	0
Krakeend	0	0	3	3	8	2	13	10	10	5	4	0
Watersnip	4	12	8	3	1	2	3	3	3	4	3	0
Wulp	4	8	9	11	10	14	10	12	11	13	9	5
Veldleeuwerik	7	25	5	8	15	10	7	16	11	12	6	6
Gele Kwikstaart	1	0	3	8	11	10	8	26	22	23	22	21
Graspieper	3	23	39	58	50	61	40	57	38	48	22	9
Totaal	517	1407	1149	1160	1213	1181	1074	1485	1366	1264	1158	968

Hieronder de *overzichtskaart van 2013 van heel Weststellingwerf*.



Evaluatieavond.

Omdat het eerste concept CBP werd afgekeurd is er veel tijd gaan zitten in het aanpassen van de mozaïeken en het (gedeeltelijk) herschrijven van het CBP. Vanwege de tijdsdruk die daardoor ontstond maar ook vanwege de hogere kosten die de nieuwe werkwijze met zich mee brengen hebben we besloten om dit jaar één evaluatieavond te organiseren.

Op **30 januari 2014** bent u welkom in het dorpshuis **'t Griffioentje te Oldelamer**.

Voor deze avond hebben we **Wim Tijsen** gevraagd om ons te vertellen over de tureluur. De tureluur is de enige vogel die in 2013 qua aantallen in Weststellingwerf vooruit is gegaan. Wat doen wij (bewust of onbewust) goed? En hoe kunnen we dit resultaat behouden en verder vergroten?

We hopen u allemaal op deze avond te ontmoeten. Geeft u de datum alvast door aan uw nazorger en jager? Een persoonlijke uitnodiging wordt u nog toegestuurd.



Altijd nieuwsgierig blijven



Secretariaat: K. Witteveen Pieter Stuyvesantweg 109 8479 HK Oldetrijne T 0561-499232