



Weidevogelrapport 2016

december 2016



Foto op het voorblad: nest met kievitseieren (Afke Kester)

Inhoudsopgave.

Inhoudsopgave	3
Voorwoord	3
Inleiding	4
De Ontginning (ANLb sinds 1-1-2016)	5
Parel Postma	10
Oldetrijne Zuid	12
Oldetrijne Noord (Collectief Beheerplan sinds 2011)	15
Gracht (Collectief Beheerplan sinds 2011)	18
Langelille (Collectief Beheerplan sinds 2011)	20
Lindedijk (Collectief Beheerplan sinds 2011)	23
Sonnega (Collectief Beheerplan sinds 2011)	25
Nijelamer (Collectief Beheerplan sinds 2011)	29
Boijl	32
Overzicht Weststellingwerf	32
Terugblik:	33
Evaluatieavond met feestelijke afsluiting	33

Voorwoord

Aan alle leden en belangstellenden,

Bij deze bieden wij u het weidevogelrapport aan. Hierin vindt u de resultaten van het SNL en het ANLb weidevogelbeheer van het seizoen 2016.

De getoonde kaarten komen uit het BFVW computersysteem. Kaarten waarop geen resultaten stonden vermeld zijn niet afgedrukt.

Mocht u na het lezen van dit rapport meer informatie willen dan kunt u altijd bellen met een bestuurslid of via de website: www.vanlweststellingwerf.nl reageren.

Inleiding

Einde SNL en start ANLb 2016:

Het jaar 2016 stond in het teken van afbouw. Voor de gemeente Weststellingwerf is het SNL weidevogelbeheer nu afgelopen op twee leden na wiens contracten nog één dan wel drie jaren doorlopen. Voor de Ontginning was 2016 het eerste jaar met ANLb beheer. De organisatie daarvan ligt bij ELAN, ons overkoepelende collectief in zuidoost Friesland.

Afspraken:

Samen met de leden en met de besturen van de Vogelwachten, de WBE's en Staatsbosbeheer is afgesproken om zoveel als mogelijk het weidevogelbeheer te continueren. Er zijn buiten het ANLb gebied geen beheerpakketten meer en geen financiële vergoedingen maar eenieder gaat doen wat in zijn of haar vermogen ligt om te doen.

Agrariërs blijven natuurlijk de nesten sparen. Maar zij weten inmiddels ook dat vooral variatie in het grasgebruik kansen biedt voor de vogels. We denken dan aan: stalvoeren, randen of stroken laten staan, de eerste snee in meerdere keren maaien, van binnen naar buiten maaien, enzovoorts. Ook het positieve effect van (een beetje) water op het land is bekend.

De **nazorgers van de Vogelwachten** staan de agrariërs graag terzijde met het markeren van de nesten en er is toegezegd dat er altijd een beroep op hen gedaan kan worden.

De **wildbeheerders** blijven alert op predatiebeheer en zij onderhouden de vossenkunstbouwen die geplaatst zijn.

Staatsbosbeheer heeft, naast de kennis en kunde van hun weidevogelcoördinator, o.a. hun vergaderlocatie ter beschikking aangeboden.

En als **ANV** hebben wij toegezegd de resultaten te blijven monitoren en door te gaan met het weidevogelevaluatie rapport zoals dat nu voor u ligt.

Plan:

Zonder financiële middelen is het bijna niet mogelijk om vergaande maatregelen te nemen. Toch willen we graag inventariseren wat er nog steeds voor de weidevogels wordt gedaan. Hoe klein dan ook. De agrarische sector van Weststellingwerf kan zich hiermee profileren en de samenwerkende organisaties tonen hun kracht en doorzettingsvermogen.

Resultaat:

Doorzettingsvermogen zijn we wel hard nodig!

Want opnieuw staan wij niet te juichen bij de resultaten. U vindt deze in het voorlaatste hoofdstuk van dit rapport.

Daar worden alleen de geregistreerde nest- en broedparen vermeld. Zeker bij kieviten, die meerdere keren per jaar eieren leggen vertekent dat natuurlijk de daadwerkelijk aanwezige aantallen. Belangrijker zijn de alarmtellingen en we zijn blij te constateren dat de nazorgers daar steeds meer aandacht aan besteden. De praktijk leert dat er elk jaar minder nazorgers zijn terwijl het werk eerder toe- dan afneemt. Hulde daarvoor!

Het weer werkte dit jaar ook niet mee. Het broedseizoen begon met een enorm koud en nat voorjaar met daarna in mei sterk wisselende temperaturen. In juni en juli viel er plaatselijk heel veel neerslag en hadden we hoge temperaturen. Veel kuikentjes hebben de kou en de neerslag niet overleefd.

U ziet het allemaal terug in de afbeeldingen en de tabellen in dit rapport

Predatie:

Inmiddels heeft ELAN ook voor dit jaar opnieuw een predatiebeheerplan opgesteld. Hierin staan de verschillende predatoren en de maatregelen die wij gaan nemen. Dit is door de Provincie goedgekeurd en sinds 1 december 2016 kunnen de WBE's op basis hiervan een ontheffing krijgen voor het jagen op vossen met de lichtbak. Helaas vormt de vogelgriep die momenteel heerst een belemmering; in verband met de mogelijke verspreiding van het virus is er opgeroepen om het veld niet in te gaan. Deze oproep geldt nu nog voor de gebieden waar zich veel watervogels bevinden.

De Ontginning (ANLb sinds 1-1-2016)

Voor de Ontginning was 2016 het eerste jaar met de ANLb regeling. De organisatie van het beheer wordt gedaan door ELAN, ons overkoepelende collectief in zuidoost Friesland. Als ANV hebben we niet meer per deelnemer geïnventariseerd maar hebben we het hele gebied meegenomen. Daardoor wijzigt het aantal hectares drastisch en, zoals al vaker gemeld, daardoor moeten de aantallen in de tabellen wel in perspectief worden gezien; ze geven vooral een beeld van de tendens.

Collectief De Ontginning																
	2016	kievit	grutto	schol- ekster	ture- luur		slob- eend	kuif- eend	krak- eend	water snip	zomer taling	wulp	veld- leeuw- erik	gele kwik- staart	gras- pieper	totaal per gebied
Totaal		200	30	22	22		1					2				277
HOOFDSOORTEN						274										274

Wat vooral opvalt is de enorme afname van de kieviten. Zeker als je bedenkt dat deze aantallen uit een veel groter gebied komen dan het voormalige mozaïek. Positief is het herstel van de grutto's; ze zijn er nog steeds. De afname van de scholeksters zet zich door en hetzelfde zien we ook bij de tureluurs.

Hieronder het overzicht door de jaren heen:

DE ONTGINNING

Doelsoort	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kievit	140	177	230	217	262	212	270	200
Grutto	34	23	24	27	28	29	19	30
Scholekster	39	45	46	32	29	36	26	22
Tureluur	31	31	42	16	26	28	32	22
TOTAAL								
Hoofdsoorten	244	276	342	292	345	305	347	274
Overige soorten								
Slobeend	0	1	0	3	3	3	3	1
Kuifeend	1	0	0	6	0	0	0	0
Krakeend	0	11	9	1	0	1	8	0
Watersnip	2	0	0	1	0	1	0	0
Zomertaling	0	0	0	0	0	1	0	0
Wulp	11	12	9	6	4	5	1	2
Veldleeuwerik	1	0	3	0	0	1	1	0
Gele Kwikstaart	3	2	11	6	11	13	7	0
Graspieper	6	3	13	0	2	1	1	0
Wilde eend								2
TOTAAL	268	305	387	315	365	331	368	279

In bovenstaand overzicht is ook de Wilde Eend toegevoegd vandaar het verschil in aantal bij Totaal.


Hieronder de stippen van 2016:



Alarmtellingen:

Omdat de kaarten vrij klein worden zijn er telkens twee kaarten gemaakt, van oost en west.

Eerste alarmtelling in het oostelijke gedeelte:




Eerste alarmtelling in het westelijke gedeelte:



Tweede alarmtelling in het oostelijke gedeelte:



Tweede alarmtelling in het westelijk gedeelte:



Derde alarmtelling in het oostelijke gedeelte:



Derde alarmtelling in het westelijke gedeelte:



Overige soorten:



SNL 2016

In dit gebied zitten nog drie SNL deelnemers. De stroken kruidenrijk van Van der Schaar en Van der Woude lopen 31 december 2016 af. Fam. De Jong heeft een contract tot 31 december 2019.

Parel Postma


Voor een Parel (in plaats van een mozaïek) hoeft geen streefbeeld opgesteld te worden. Daarom alleen de resultaten.

Postma	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kievit	79	29	21	41	55	5	37	43
Grutto	1	0	1	2	0			0
Scholekster	3	3	2	2	3		3	1
Tureluur	2	0	1	2	3			0
TOTAAL	85	32	25	47	61	5	40	44

Naast de 43 kieviten en de ene scholekster zat er ook nog een Gele Kwikstaart. Buiten het gebied zaten 3 grutto's en 2 tureluurs.

De percelen zijn nog steeds in trek, vooral bij de kieviten. Helaas is de predatie groot, o.a. vanuit een naburige dassenburcht. Er worden waarschijnlijk weinig kuikentjes groot.

De stippen van 2016:



Alarmtellingen:

Eerste alarmtelling:



Op de tweede en derde kaart van de alarmtellingen waren de percelen leeg.

Overige soorten:



ANLb

Er zijn in het ANLb geen mogelijkheden voor dit gebied.

SNL

De einddatum van het SNL beheer is 31-12-2016

Oldetrijne Zuid

In 2016 waren er in dit gebied nog 3 percelen waarop een SNL weidevogelpakket lag. Per 31 december 2016 is het SNL beheer hier volledig afgelopen en er zijn geen mogelijkheden om mee te doen aan het ANLb.

We monitoren het gebied nu volgens de kaarten van de BFWV. De oppervlakte waar nazorgers actief zijn is daardoor groter dan het voormalige mozaïek. Hierdoor zijn de aantallen niet een op een te vergelijken maar de tendens in dit gebied blijft zichtbaar.

De resultaten van Mts Dijkstra missen op onderstaande BFWV kaarten en zijn in de tabellen, op basis van de stippenkaart, handmatig toegevoegd.

De aantallen nemen weer toe maar bij de alarmtellingen worden nog maar weinig vogels aangetroffen. Het is de vraag wat dit zegt over Kieviten omdat die meerdere legsels produceren. Echter voor de grutto is het beeld heel zorgelijk: geen alarmerende vogels betekent geen jongen die beschermd moeten worden. Waar blijven zij dan? De verwachting is dat er weinig kuikens groot worden en dat de meeste kuikentjes voedsel zijn geworden voor predatoren.

De aantallen door de jaren heen:


Oldetrijne Zuid in 2016 ongeveer 300 ha.								
Doelsoort	Referentie 2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kievit	143	144	130	105	97	110	101	118
Grutto	9	22	24	20	12	11	13	22
Scholekster	20	25	15	15	9	14	9	9
Tureluur	3	6	9	7	6	6	4	6
TOTAAL	175	197	178	147	124	141	127	155
Slobeend	0	0	2	1	0	0	0	0
Kuifeend	2	1	1	2	0	0	0	0
Krakeend	0	2	0	0	0	3	0	0
Watersnip	0	0	0	1	0	0	0	0
Zomertaling	0	0	0	0	0	0	1	0
Wulp	0	0	0	0	0	0	0	0
Veldleeuwerik	2	0	2	0	0	0	2	0
Gele Kwikstaart	1	5	6	4	0	3	2	0
Graspieper	1	1	3	2	1	1	1	0
TOTAAL	181	205	192	157	125	148	128	155

In de tabel ontbreekt 1 Wilde Eend.

Hieronder de aantallen per bedrijf:

Oldetrijne Zuid																
	2016	kievit	grutto	schol ekster	ture luur	Totaal Hoofd soorten	slob eend	kuif eend	krak eend	water snip	zomer taling	wulp	veld leeuw erik	gele kwik- staart	gras pieper	totaal per beheer der
G. de Boer	9			1		10										10
Mts. Dijkstra-v.d. Berg	34	3	2	2		41										41
Mts. Elshof-Witteveen	30	9	2	1		42										42
Mts. Kester-Veldman	24	5	4	3		36										36
R.P. ter Schure	2	1				3										3
Mts. Smink-Hogeling	1	4				5										5
Mts. Witteveen	11					11										11
VOF Samsom	7					7										7
Totaal	118	22	9	6		155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155
HOOFDSOORTEN						155										

De stippen van 2016:



Alarmtellingen:

Eerste alarmtelling

Het probleem dat we hier zien..... waar zijn de grutto's gebleven?



Tweede alarmtelling



Derde alarmtelling:



Oldetrijne Noord (Collectief Beheerplan sinds 2011)

2016 was het laatste jaar met SNL weidevogelbeheer. Er zijn geen mogelijkheden om mee te doen aan het ANLb.

De nesten op het bedrijf van Van den Akker zijn niet geregistreerd, mede daardoor zijn de aantallen enorm gedaald. En de resultaten van Zuidberg zijn niet ingevoerd in het BFVW computersysteem, deze zijn vanaf de stal-stippenkaart handmatig in de tabellen en op de kaart toegevoegd.

In onderstaande tabel staan in het zwart telkens de gewenste aantallen en in het rood de werkelijke aantallen.


Oldetrijne Noord 2016: 152 hectare							
Doelsoort	2010 (referentie)	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (ambitie)
Kievit	92	96 94	98 70	98 60	99 96	101 120	102...83
Grutto	5	6 4	6 3	6 4	7 8	7 4	8.....4
Scholekster	16	17 14	17 10	17 10	17 10	17 3	18.....1
Tureluur	6	7.... 8	7 4	7 5	8 3	8 2	9.....1
TOTAAL	119	120	87	79	117	129	89
Watersnip		3	0		1	1	0
Wulp		1	2		1	1	0
Veldleeuwerik		1	0			1	0
Gele Kwikstaart			2	1			0
Graspieper		5	2			1	0
TOTAAL	119	130	93	80	119	133	89

De stijgende trend in het aantal kieviten is omgeslagen in een dalende lijn. De grutto's zijn stabiel gebleven maar hebben het niveau van twee jaar terug helaas (nog) niet weer gehaald. De scholeksters verdwijnen en die trend zien we helaas ook bij de tureluur.

Hieronder de aantallen per bedrijf:

Collectief Oldetrijne Noord																
	2016	ha	kievit	grutto	scholekster	tureluur	slobeend	kuifeend	krakeend	watersnip	zomertaling	wulp	veldleeuwerik	gelekwikstaart	graspieper	totaal per beheerder
1 A. van den Akker	28,34					0										0
2 M.T. Boersma	17,58	16	1		1	18										18
3 Mts. Pelleboer	34,34	18		1		19										19
4 Mts. Spijksma-Koopmans	38,34	10	1			11										11
6 R.W. Zuidberg	33,15	39	2			41										41
Totaal	151,74	83	4	1	1	89										89
HOOFDSOORTEN	151,74					89										89


De stippen van 2016:



Alarmtellingen:


De eerste alarmtelling is niet uitgevoerd.

Hieronder het kaartje van de tweede alarmtelling:



Een somber beeld; we zien geen alarmerende scholekster of tureluur en geen enkele alarmerende grutto.

De derde alarmtelling:



Gracht (Collectief Beheerplan sinds 2011)

Ook in dit gebied was 2016 het laatste jaar met SNL weidevogelbeheer. Er zijn geen mogelijkheden om mee te doen aan het ANLb

In onderstaande tabel staan in het zwart telkens de gewenste aantallen en in het rood de werkelijke aantallen.

Gracht 100 ha							
Doelsoort	2010 (referentie)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kievit	43	46 56	47 46	48 40	49 32	50 69	51 35
Grutto	0	0 6	0 2	0 3	0 3	1 2	1.....2
Scholekster	9	10 9	11 7	11 6	11 5	12 5	13.....3
Tureluur	0	0 0	0 1	0 1	0 0	0 1	0.....1
TOTAAL	52	71	56	50	40	77	41
Slobeend			1				
Graspieper				1			
TOTAAL	52	71	57	51	40		41

Voor de kieviten was dit gebied in 2016 niet echt favoriet. De tureluur blijft zich handhaven, de grutto handhaaft zich en de scholekster verdwijnt stilletjes.


De eerste alarmtellingen zijn hoopgevend maar helaas missen de grutto's in de latere rondes.

Positief zijn de soorten die zich in de nabijheid bevinden: meerkoeten, waterhoenen, watersnip en een fazant.

Hieronder de aantallen per bedrijf:


Collectief Gracht	2016	ha	kievit	grutto	scholekster	tureluur	slobeend	kuifeend	krakeend	watersnip	zomertaling	wulp	veldleeuwrik	gelekwikstaart	graspieper	totaal per beheerder	dichtheid per 100 ha
1 A. Meuleman	21,54	6	0	0	1	1										7	32
2 Ms. A.L. en L.A. Brandsma	17,48	12	0	1	0	0										13	74
3 Mts. M. van der Veen en J. v/d Lende	26,15	0	0	0	0	0										0	0
4 Mts. van der Weerd	26,24	17	2	2	0	0										21	80
Totaal	91,41	35	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	45
Totaal hoofdsoorten	91,41															41	45
Buiten gebied																	
N. van der Weerd		3	3	1													
A. Meuleman		2	1														
Brandsma		11	2	2													

De stippen van 2016:



Alarmtellingen:

De eerste kaart van de alarmtelling laat veel vogels zien:



Zo ook de kaart van de tweede alarmtelling:



De kaart van de derde alarmtelling was leeg.

Maar er waren wel andere soorten aanwezig, vooral net buiten het mozaïek.



Langelille (Collectief Beheerplan sinds 2011)

Het laatste jaar SNL weidevogelbeheer is met nog maar twee deelnemers een voortzetting van 2015. De aantallen zijn op de resterende 25 hectare nog verder gedaald. Het gebied wordt verlaten door de weidevogels.

Het goede nieuws is dat op de kaarten van de laatste alarmtellingen nog steeds grutto's worden vermeld. Niet in het mozaïek maar wel in de nabijheid.

Langelille 2016: 24.85 hectare							
Doelsoort	2010 (referentie)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kievit	47	49 63	50 54	51 31	52 23 31	53 4	55... 3
Grutto	2	3 1	3 1	3 1	3 0	3 0	4 0
Scholekster	9	10 4	11 3	11 4	12 2 3	13 1	14--- 0
Tureluur	0	0	0	0	0	0 0	0-- - 0
TOTAAL	58	68	58	36	25 34	5	3

In bovenstaande tabel staan in het zwart telkens de gewenste aantallen en in het rood de werkelijke aantallen. De blauwe cijfers in 2014 hebben betrekking op stippen die wel op de stalstippenkaart stonden maar (blijkbaar) niet (goed) zijn ingevoerd in het BFVW computersysteem.

Hieronder de aantallen per bedrijf:

Collectief Langelille																	
	2016	ha	kievit	grutto	schol ekster	ture luur	slob eend	kuif eend	krak eend	water snip	zomer taling	wulp	veld leeuw erik	gele kwik- staart	gras pieper	totaal per beheer der	dichtheid per 100 ha
1	Mts. W. van Hilten en I. Tuiten	20,22	3	0	0	0										3	14,83
3	Mts van der Linde - Sierdsma	4,62	0	0	0	0										0	0,00
																0	
	Totaal	24,85	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12,07

De stippen van 2016:




We zien dat buiten het gebied drie grutto's en 12 kieviten zitten.

Alarmtellingen:

Eerste alarmtelling:



Tweede alarmtelling:



Derde alarmtelling:

Goed nieuws, de drie grutto's zijn nog steeds aanwezig. Het is waarschijnlijk dat zij hun jongen groot hebben gebracht.



Lindedijk (Collectief Beheerplan sinds 2011)

Het laatste jaar SNL weidevogelbeheer voor dit mozaïek. De registratie in het BFWV systeem laat een teleurstellend beeld zien. Tenzij we kijken naar de percelen die sinds vorig jaar niet meer meedoen, zoals gewoonlijk zijn daar heel veel vogels aanwezig. Ook gaf een deelnemer aan dat zijn nesten niet op de kaart staan. We hebben ze in de tabellen, in het blauw, alsnog toegevoegd.

In onderstaande tabel staan in het zwart telkens de gewenste aantallen en in het rood de werkelijke aantallen.

Lindedijk 2016: 93 hectare							
Doelsoort	2010 (referentie)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kievit	68	70 71	72 57	74 45	76 62	78 41	80.....51
Grutto	2	3 8	3 7	3 3	3 2	3 2	4.....3
Scholekster	6	7 9	8 15	8 6	8 5	9 5	10.....0
Tureluur	2	3 5	3 2	3 4	3 2	4 1	4.....0
TOTAAL	78	93	81	58	71	50	54
Gele Kwikstaart			1		1		
Graspieper			8		3		
TOTAAL	78	93	90	58	75	50	54

Hieronder de aantallen per bedrijf:

Collectief Lindedijk																	
2016	ha	kievit	grutto	scholekster	tureluur		slobeeend	kuifeend	krakend	watersnip	zomertaling	wulp	veldleeuwerik	gelekwikstaart	graspieper	totaal per beheerder	dichtheid per 100 ha
2 C. Ensing	26,74	4	3	0	0											7	26
3 H. Donker	35,81	1 47	0	0	0											47	131
4 R. de Wolff	30,72	0	0	0	0											0	0
Totaal	93,27	51	3	0	0	54										54	58
HOOFDSOORTEN	93,27															54	58
Buiten gebied																	
M B van Veen		65	4	1	2												

In het blauw de toevoeging uit de eigen registratie.

De stippen van 2016:



Alarmtellingen:

Eerste alarmtelling:



Tweede alarmtelling:



De kaart van de derde alarmtelling is leeg.

Sonnega (Collectief Beheerplan sinds 2011)

Dit gebied beleefde haar slechtste jaar sinds de start van het SNL beheer. Alle aantallen namen af. De kaarten van de alarmtelling laten zien dat de grutto's verdwenen en hun jongen waarschijnlijk niet groot hebben kunnen brengen.

Het gebied is wel gevarieerd door de aanwezigheid van veel graspiepers, gele kwikstaarten en veldleeuweriken.

Ook voor dit gebied zijn er geen mogelijkheden om mee te kunnen doen aan het ANLb beheer.


In onderstaande tabel staat in het zwart telkens het gewenste aantal en in het rood de werkelijke aantallen.

Sonnega in 2016: 121 hectare							
Doelsoort	2010 (referentie)	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (ambitie)
Kievit	64	67 85	69 86	70 77	72 62 72	74 112	76 52
Grutto	14	15 18	16 18	16 15	16 10 15	17 12	18 7
Scholekster	11	13 17	13 14	13 12	14 7 10	14 7	15 3
Tureluur	12	13 11	13 11	13 7	14 7 10	14 6	15 5
TOTAAL	101	131	129	111	86 107	137	67
Kuifeend		1	0				
Slobeend			2				
Krakeend			2			2	
Veldleeuwerik		4	6	6	3	5	4
Gele kwikstaart		5	7	10	6	2	5
Graspieper		9	10	2	1	4	9
TOTAAL	101	150	156	129	96 117	150	85

Hieronder de aantallen per bedrijf:


Collectief Sonnega																
	2016	Ha	kievit	grutto	scholekster	tureluur	slobeend	kuifeend	krakeend	watersnip	zomertaling	wulp	veldleeuwerik	gele kwikstaart	graspieper	totaal per beheerder
1 K de Kroon		31,69	21	2	1	2	26	0	0	0	0	0	4	5	7	42
2 Mts. F.A. en H. Hoekstra		21,41	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
3 Melkveebedrijf Venema-Jansen		2,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 P. Ziel		21,22	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	2	9
5 Mts. G. Ziel en H. Heida		11,59	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6 Mts Oosting-Van der Tol-de Vries		25,80	18	5	2	3	28	0	0	0	0	0	0	0	0	28
		7,07														
Totaal		121,00	52	7	3	5	67	0	0	0	0	0	4	5	9	85
HOOFDSOORTEN		121,00					67									67

De stippen van 2016:




Alarmtellingen:


Eerste alarmtelling:



Tweede alarmtelling:



Derde alarmtelling:



Overige soorten:



Nijelamer (Collectief Beheerplan sinds 2011)

In dit gebied missen we de kieviten, van 115 naar 48 is toch wel enigszins bijzonder. Zeker omdat er wel een grutto meer is. Gezien de resultaten van de derde alarmtelling hebben we hoop dat de gruttkuikens zijn groot geworden. De scholekster nam met 3 af en er miste een tureluur.


In onderstaande tabel staat in het zwart telkens het gewenste aantal en in het rood de werkelijke aantallen.

Nijelamer in 2016: 309 hectare							
Doelsoort	2010 referentie	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (ambitie)
Kievit	145	149 164	151 140	155 86	158 119	160 115	165 48
Grutto	12	13 22	13 14	13 8	13 19	14 9	15 10
Scholekster	19	21 36	22 19	23 10	23 13	24 10	25 7
Tureluur	14	15 12	15 6	15 10	15 11	16 7	17 6
TOTAAL	190	234	179	114	162	141	71
Slobeend		4	1				
Kuifeend		1					
Krakeend		1	1				
Watersnip			1				
Zomertaling			1	1			
Wulp		1	1	1	1		
Veldleeuwerik		1				1	
Gele Kwikstaart			2	1			
Graspieper		6		2	1		
TOTAAL	190	248	186	119	164	142	71

Hieronder de aantallen per bedrijf:


Collectief Nijelamer																	
	2016	ha	kievit	grutto	scholekster	tureluur	slobeend	kuifeend	krakeend	watersnip	zomertaling	wulp	veldleeuwerik	gele kwikstaart	graspieper	totaal per beheerder	dichtheid per 100 ha
2 K van der Schaar	40,07	9	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	30
3 Van der Woude	27,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 L. P. Flapper	33,96	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	21
5 Mts. F.A. en H. Hoekstra	11,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 P. de Jong	43,45	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9
7 F. en Y.J. Knol	88,92	24	5	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	43
8 J. Kraak	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Mts. Oosting	4,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Mts. G. Ziel en H. Heida	32,67	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15
11 Mts Oosting-Van der Tol-de Vrie	21,49	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	23
Totaal	309,15	48	10	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	23
HOOFDSOORTEN	309,15					71										71	23

De stippen van 2016:




Alarmtellingen:


Eerste alarmtelling:



Tweede alarmtelling:



Derde alarmtelling:



Boijl

Hieronder de resultaten van Boijl.

BOIJL

Doelsoort	2014	2015	2016
Kievit	12	21	18
Grutto	0	1	0
Scholekster	1	1	3
TOTAAL			
hoofdsoorten	13	23	21
Overige soorten			
Tureluur	1	0	1
Wulp	1	1	
Veldleeuwerik	1	1	1
Graspieper	4	11	8
TOTAAL	20	36	31

De predatie in Boijl was ook groot; uit 8 kievitsnesten die dicht bij elkaar op aardappelland lagen en 2 nesten op het aangrenzende perceel verdwenen in zeer korte tijd 40 eieren; dader onbekend. Gelukkig werden later op dit perceel nog 5 relatief grote jongen waargenomen. Ook op een ander aardappelperceel zijn 2 kievitsjongen groot geworden.

Overzicht Weststellingwerf

De volgende tabel geeft u een overzicht van alle (voormalige) SNL weidevogelmozaïeken, het voormalige PSAN gebied Boijl en de hele Ontginning inclusief het ANLb mozaïek in 2016:

Weststellingwerf				schol-	ture	slob-	kuif-	krak-	water-	zomer		veld-	gele	gras-	totaal per	dichtheid
2016	ha	kievit	grutto	ekster	luur	eend	eend	eend	snip	taling	wulp	leeuwerik	kwikstaart	pieper	beheerder	per 100 ha
Ontginning	?	200	30	22	22	1	0	0	0	0	2	0	0	0	277	
Oldetrijne	?	118	22	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	
Oldetrijne Noord	151,74	83	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	59
Gracht	91,41	35	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	45
Langelille	24,85	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12
Lindedijk	93,27	51	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	58
Nijelamer	309,15	48	10	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	23
Sonnega	121,00	52	7	3	5	0	0	0	0	0	0	4	5	9	85	70
Totaal:																
SNL Collectieven	791,42	272	26	14	13	0	0	0	0	0	0	4	5	9	343	43
Parel Postma	24,46	43	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	180
Boijl	?	18	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	8	31	
Totaal		651	78	49	42	1					2	5	5	17	850	

Hieronder het overzicht van de resultaten door de jaren heen:

Weststellingwerf	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011	2012	2012	2013	2014	2014	2015	2015	2016
								totaal	SNL	totaal	SNL	SNL	totaal	SNL	totaal	SNL	totaal
Aantal bedrijven	36	68	68	67	67	67	59	72	55	63	53	53		54		48	
Aantal hectares	1390	2875	2875	2875	2875	2875	2468	2646	2006	2466	2006	2025		1967		1460	
Kievit	350	1081	860	847	867	819	721	984	914	871	816	709	751	739	890	869	651
Grutto	21	47	42	52	55	67	69	108	108	95	94	72	87	87	62	61	78
Scholekster	90	157	135	132	131	134	136	163	152	123	117	83	97	96	67	66	49
Tureluur	31	47	35	30	51	46	61	91	88	51	49	60	61	60	57	57	42
Slobeend	6	0	2	2	9	4	2	12	6	10	8	3	3	3	3	3	1
Kuifeend	0	4	8	6	5	8	4	3	3	9	8	0	0	0		0	
Krakeend	0	0	3	3	8	2	13	10	10	5	4	0	4	4	10	10	
Watersnip	4	12	8	3	1	2	3	3	3	4	3	0	2	2	1	1	
Wulp	4	8	9	11	10	14	10	12	11	13	9	5	8	7	3	2	2
Veldleeuwerik	7	25	5	8	15	10	7	16	11	12	6	6	5	4	9	8	5
Gele Kwikstaart	1	0	3	8	11	10	8	26	22	23	22	21	23	23	9	9	5
Graspieper	3	23	39	58	50	61	40	57	38	48	22	9	11	7	17	6	17
Totaal	517	1407	1149	1160	1213	1181	1074	1485	1366	1264	1158	968	1052	1032	1128	1092	850

Zoals elk jaar vermelden we ook nu weer dat bovenstaande tabel slechts een indicatie geeft van de weidevogelstand in de SNL- en voormalige PSAN gebieden omdat de oppervlaktes en de gebieden niet in alle jaren gelijk zijn.

Weststellingwerf is echt een gebied voor kievit, veel meer dan dat het een gebied voor grutto's is. Daarom is het triest te zien dat juist de kievitstand afneemt. Het afgelopen jaar heeft de grutto zich juist weer iets herstelt. En het is overduidelijk dat de scholekster aan het verdwijnen is! In veel sterkere mate dan de tureluur die ook grote moeite heeft om zich te handhaven.

Terugblik:

Terugkijkend op de SNL periode zien we dat het zeer zorgelijk gesteld is met onze weidevogels. In het veld horen we geregeld dat het mozaïekbeheer jaren te laat is gestart. Datzelfde geldt zeker ook voor het predatiebeheer dat pas sinds vorig jaar enigszins van de grond komt en dan nog slechts gericht op met name de vos. Te weinig en te laat...!

Toch kunnen we stellen dat er wel degelijk veel bereikt is in de afgelopen jaren. We noemen alleen al de veel intensievere samenwerking tussen de agrariërs, de nazorgers en de jagers. Wat is er veel kennis uitgewisseld! Heel veel deelnemers hebben ervaring opgedaan met beheerpakketten waarmee maatregelen werden getroffen voor de weidevogels. We hadden successen en we zagen maatregelen die vrijwel geen effect gaven.

We hebben geleerd! En als bestuur spreken we de hoop uit dat de geleerde lessen blijvend worden toegepast. En dat we blijven leren. De weidevogel verdient het.

Evaluatieavond met feestelijke afsluiting.

Als bestuur hebben wij gemeend om de SNL periode feestelijk af te sluiten.

Op **vrijdagavond 3 februari 2017** bent u welkom in Paviljoen Driewegsluis te Nijetrijne.

We sluiten het SNL weidevogelbeheer dan af met een koud en warm buffet. Iedereen die aan het weidevogelbeheer heeft meegewerkt wordt uitgenodigd: alle (voormalige) deelnemers, de nazorgers en de jagers. Wel is het noodzakelijk om u op te geven!

We hopen u allemaal op deze avond te ontmoeten. Geeft u de datum alvast door aan uw nazorger en jager? Een persoonlijke uitnodiging wordt u nog toegestuurd.



Secretariaat: K. Witteveen Pieter Stuyvesantweg 109 8479 HK Oldetrijne T 0561-499232