



Weidevogelrapport 2017



Inhoudsopgave.

Klik op de link om naar de pagina te gaan

Voorwoord	3
Inleiding	4
De Ontginning	5
ParelPostma	7
Oldetrijne Zuid	8
Oldetrijne Noord	10
Gracht	11
Langelille	12
Lindedijk	15
Sonnega	17
Nijelamer	21
Boijl	24
Overzicht Weststellingwerf	25

Foto op het voorblad: nest met kievitseieren (Afke Kester)

Voorwoord

Aan alle leden en belangstellenden,

Bij deze bieden wij u het weidevogelrapport aan. Hierin vindt u resultaten van het SNL en het ANLb weidevogelbeheer van het seizoen 2017.

De getoonde kaarten komen uit het BFVW computersysteem. Wij ontvangen geen kaarten meer via de koepelorganisatie (indertijd BoerenNatuur) en hebben geen volledige toegang tot het systeem. Daardoor ontbreken de stippen die door nazorgers uit Heerenveen en Oldeholtade zijn geplaatst. De telgegevens vanuit Heerenveen zijn wél meegenomen in de tabellen.

Kaarten waarop geen resultaten stonden vermeld zijn niet afgedrukt.

Aangezien de tabellen te groot worden zijn de namen van de vogels afgekort. Hieronder vindt u per afkorting de volledige naam.

Lijst met afkortingen.

Ki	Kievit
Gr	Grutto
Sc	Scholekster
Tu	Tureluur
SE	Slobeend
KE	Kuifeend
KrE	Krakeend
WS	Watersnip
Wu	Wulp
VL	Veldleeuwerik
GKw	Gele Kwikstaart
GP	Graspieper
WE	Wilde Eend
WH	Waterhoen
WKw	Witte Kwikstaart
ZT	Zomertaling

Mocht u na het lezen van dit rapport meer informatie willen dan kunt u altijd bellen met een bestuurslid of via de website: www.vanlweststellingwerf.nl reageren.

Inleiding

Einde SNL:

In het jaar 2017 waren er nog twee deelnemers aan het SNL weidevogelbeheer. Eén contract liep af en de andere deelnemer is overgestapt op het ANLb. Per 1 januari 2018 kennen we geen SNL weidevogelbeheer meer in Weststellingwerf.

Twee uitbreidingen ANLb:

Het afgelopen jaar gaf de Provincie de mogelijkheid om een deel van de organisatiekosten die we als vereniging ontvangen in te zetten voor weidevogelbeheer. Het ingeleverde bedrag werd dan vermenigvuldigd met provinciaal geld. Wij hebben van dat aanbod gebruik gemaakt en daarmee ontstond er financiële ruimte voor een kleine uitbreiding. Voor die uitbreiding golden de bestaande eisen waardoor er toen alleen een uitbreiding in de Ontginning mogelijk was.

Eind 2017 kwam er opnieuw extra geld beschikbaar. Het budget was voldoende om aan de eis van minimaal 100 hectare te voldoen en dus een nieuw collectief op te starten. Ook toen moest er weer snel gehandeld worden om kans te maken op deelname. We hebben enkele agrariërs in Oldetrijne bereid gevonden om opnieuw deel te nemen aan het weidevogelbeheer. De aanvraag is tijdig ingediend. De beschikking is nog niet binnen.

Resultaat:

Vanaf nu worden de resultaten niet meer per deelnemer maar per gebied vermeld. De gebieden laten we in grote lijnen samenvallen met de rayons waarin door de Vogelwachters wordt gezocht. Die rayons zijn vaak groter dan de voormalige SNL gebieden. De uitkomsten laten zich dus niet één op één met voorgaande jaren vergelijken. De kaartjes geven een duidelijk beeld van de gebieden.

De Ontginning (ANLb sinds 1-1-2016)

Hieronder het overzicht door de jaren heen:

[Link naar de lijst met afkortingen.](#)

Ontginning																
Jaren	Ha.	Ki	Gr	Sc	Tu	SE	KE	KrE	WS	ZT	Wu	VI	GKw	GP	WE	
2004	460	148	7	42	15				2							214
2005	693	313	20	66	26	0	0	0	8	0	2	4	0	0		439
2006	693	249	19	47	25	1	1	2	5	0	5	3	0	12		369
2007	693	207	26	46	17	1	2	0	2	0	5	3	0	3		312
2008	693	227	17	38	29	0	2	5	0	0	9	8	2	3		342
2009	658	232	36	44	32	0	1	0	0	0	11	1	3	6		371
2010	546	149	23	44	31	0	0	11	0	0	7	0	2	3		272
2011	607	230	24	46	42	0	0	9	0	0	9	3	11	13		387
2012	602	217	27	32	16	3	6	1	1	0	6	0	6	0		315
2013	602	218	26	23	24	3	0	0	0	0	4	0	9	2		309
2014	674	212	29	36	28	3	0	1	1	1	5	1	13	1		331
2015	433	270	19	26	32	3	0	8	0	0	1	1	7	1		368
2016	800	200	30	22	22	1	0	0	0	0	2	0	0	0		277
2017	800	224	31	13	28	0	0	0	0	0	1	0	3	0	3	303
	1 alarm	72	19	0	11											
	2 alarm	54	16	5	16											
	3 alarm	48	7	3	14											

De gegevens die door nazorgers uit andere Vogelwachten worden ingevoerd missen op de kaarten. De telgegevens vanuit Vogelwacht Heerenveen-Oranjewoud zijn wel meegenomen in de tabel.

De resultaten lijken goed. De clusters van vogels blijven zich handhaven dan wel uitbreiden. Maar vergis u niet in de aantallen; het gebied is groter, o.a. de voormalige Parel Postma is in deze tabel meegenomen.

Duidelijk is wel de afname van de Scholekster. En de kuikenoverleving is helaas ook hier een probleem.

Hieronder de stippen van 2017:



De gegevens van het gebied ten westen van de Kooiweg hebben we niet op kaart. De telgegevens zijn wel bekend en meegenomen. In het oostelijke deel van dit gebied wordt door een nazorger van een andere Vogelwacht gezocht, daarvan missen de telgegevens.

Alarmtellingen:

Eerste alarmtelling



Tweede alarmtelling:



Derde alarmtelling:



Parel Postma

De telgegevens van Postma zijn meegenomen in de Ontginning.

Oldetrijne Zuid


De aantallen door de jaren heen:

[Link naar de lijst met afkortingen](#)

Oldetrijne																
Jaren	Ha.	Ki	Gr	Sc	Tu	SE	KE	KrE	WS	ZT	Wu	VI	GKw	GP	WE	Totaal
2004	520	140	5	42	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0		196
2005	509	185	11	28	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0		228
2006	509	195	9	25	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0		236
2007	509	161	6	27	1	0	2	0	1	0	1	0	2	0		201
2008	509	159	10	29	3	0	2	0	0	0	0	2	1	1		207
2009	509	162	11	28	3	1	1	1	0	0	0	0	1	0		208
2010	267	144	22	25	6	0	1	2	0	0	0	0	5	0		205
2011	261	130	24	15	9	2	1	0	0	0	0	2	6	3		192
2012	261	105	20	15	7	1	2	0	1	0	0	0	4	2		157
2013	260	97	12	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1		125
2014	252	110	11	14	6	0	0	3	0	0	0	0	3	1		148
2015	211	101	13	9	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0		128
2016	500	118	22	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0		155
2017	500	72	16	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100
	1 alarm	9	3	1	4											
	2 alarm	2	1	0	1											
	3 alarm	11	0	2	1											

De resultaten zijn helaas teleurstellend.

De stippen van 2017:



Alarmtellingen:

Eerste alarmtelling



Tweede alarmtelling



Derde alarmtelling:



Oldetrijne Noord

De aantallen door de jaren heen. (tot 2011 Nijelamer Oldelamer Oldetrijne)

[Link naar de lijst met afkortingen.](#)

Jaren	Ha.	Ki	Gr	Sc	Tu	SE	KE	KrE	WS	Wu	VL	GKw	GP	Totaal
2005	748	282	3	29	5	0	0	0	0	0	2	0	4	325
2006	748	287	7	36	5	0	1	0	2	1	0	0	8	347
2007	748	273	16	31	9	0	2	0	0	1	2	3	10	347
2008	748	255	21	40	14	8	1	0	0	0	0	2	15	356
2009	748	205	16	34	5	2	2	1	0	2	4	2	14	288
2010	748	208	19	32	19	0	0	0	3	1	2	0	12	296
2011	187	94	4	14	8	0	0	0	3	1	1	0	5	130
2012	187	70	3	10	4	0	0	0	0	2	0	2	2	93
2013	187	60	4	10	5	0	0	0	0	0	0	1	0	80
2014	158	96	8	10	3	0	0	0	1	1	0	0	0	119
2015	151	120	4	3	2	0	0	0	1	1	1	0	1	133
2016	151	83	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	89
2017	190	42	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	46
1 alarm		0	3	0	0									
2 alarm		0	0	0	0									
3 alarm		0	0	0	0									

De resultaten zijn teleurstellend. Ten zuiden van de Kerkhofsiaan is niet overal gezocht.

De stippen van 2017:



Alarmtellingen:

Alarmtelling 1



Gracht

Geen gegevens bekend.

Langelille


Resultaten door de jaren heen:

[Link naar de lijst met afkortingen.](#)

Jaren	Ha.	Ki	Gr	Sc	Tu	SE	KE	KrE	WS	Wu	VL	GKw	GP	WE	Totaal
2005	496	225	7	31	3	0	3	0	4	2	1	0	6		282
2006	496	171	4	28	1	0	1	0	1	1	0	3	6		216
2007	496	146	3	23	1	0	0	0	0	1	0	0	7		181
2008	496	164	4	18	2	0	0	0	0	0	0	2	7		197
2009	496	165	3	21	2	0	4	0	0	0	0	0	14		209
2010	496	173	4	31	3	0	3	0	0	1	2	0	8		225
2011	109	63	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		68
2012	109	54	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		58
2013	109	31	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		36
2014	100	31	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		34
2015	91	69	2	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0		77
2016	25	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3
2017	400	15	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18
	1 alarm	8	2												
	2 alarm	7	2												
	3 alarm	7	1	2	0										


Langelille is (inmiddels) geen sterk weidevogelgebied meer. Des te opvallender zijn de alarmtellingen; vooral het groepje vogels ten zuiden van de Kerkeweg houdt vol!

De stippen van 2017:



Alarmtellingen:

Eerste alarmtelling:



Tweede alarmtelling:



Derde alarmtelling:



Lindedijk

Resultaten door de jaren heen: (tot 2011 Veenpolder)

[Link naar de lijst met afkortingen.](#)

Jaren	Ha.	Ki	Gr	Sc	Tu	SE	KE	KrE	WS	Wu	VL	GKw	GP	WE	WH	Totaal
2005	496	225	7	31	3	0	3	0	4	2	1	0	6			282
2006	496	171	4	28	1	0	1	0	1	1	0	3	6			216
2007	496	146	3	23	1	0	0	0	0	1	0	0	7			181
2008	496	164	4	18	2	0	0	0	0	0	0	2	7			197
2009	496	165	3	21	2	0	4	0	0	0	0	0	14			209
2010	496	173	4	31	3	0	3	0	0	1	2	0	8			225
2011	151	71	8	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0			93
2012	151	57	7	15	2	0	0	0	0	0	0	1	8			90
2013	151	45	3	6	4	0	0	0	0	0	0	0	1			59
2014	147	62	2	5	2	0	0	0	0	0	0	1	3			75
2015	93	41	2	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0			50
2016	93	51	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			54
2017	200	44	6	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	59
	1 alarm	4	0	0	0											
	2 alarm	4	0	0	0											
	3 alarm	0	0	0	0											

In dit gebied is meerdere keren het eerste kievitseï gevonden. Toch zien we een afname van de kieviten. En ook hier verdwijnen de scholeksters. De grutto's en tureluurs blijven hier terugkomen om hun eieren te leggen maar helaas krijgen ze hun jongen hier niet groot
Wat kunnen we doen om de kuikenoverleving hier te vergroten?

De stippen van 2017:



Alarmtellingen:

Eerste alarmtelling:



Sonnega

Resultaten door de jaren heen: (tot 2011 Nijelamer Oldelamer Oldetrijne)

[Link naar de lijst met afkortingen.](#)

Jaren	Ha.	Ki	Gr	Sc	Tu	SE	KE	KrE	WS	Wu	VL	GKw	GP	WKw	Totaal
2005	748	282	3	29	5	0	0	0	0	0	2	0	4		325
2006	748	287	7	36	5	0	1	0	2	1	0	0	8		347
2007	748	273	16	31	9	0	2	0	0	1	2	3	10		347
2008	748	255	21	40	14	8	1	0	0	0	0	2	15		356
2009	748	205	16	34	5	2	2	1	0	2	4	2	14		288
2010	748	208	19	32	19	0	0	0	3	1	2	0	12		296
2011	154	85	18	17	11	0	1	0	0	0	4	5	9		150
2012	154	86	18	14	11	2	0	2	0	0	6	7	10		156
2013	154	77	15	12	7	0	0	0	0	0	6	10	2		129
2014	142	72	15	10	10	0	0	0	0	0	3	6	1		117
2015	121	112	12	7	6	0	0	2	0	0	5	2	4		150
2016	121	52	7	3	5	0	0	0	0	0	4	5	9		85
2017	150	49	8	1	9	0	0	0	0	0	5	2	8	1	82
	1 alarm	6	0	0	3										
	2 alarm	9	1	0	6										
	3 alarm	3	0	1	1										

De resultaten zijn in (dalende) lijn met voorgaande jaren. Ook gezien de kuikenoverleving is de situatie zorgwekkend.

Het gebied kenmerkt zich in positieve zin door de hoeveelheid overige soorten die hier aanwezig zijn.

De stippen van 2017:



Alarmtellingen:

Eerste alarmtelling:



Tweede alarmtelling:



Derde alarmtelling:



Overige soorten:



Nijelamer

Resultaten door de jaren heen (tot 2011 Nijelamer Oldelamer Oldetrijne)


[Link naar de lijst met afkortingen.](#)

Jaren	Ha.	Ki	Gr	Sc	Tu	SE	KE	KrE	WS	Wu	VL	GKw	GP	WE	Totaal
2005	748	282	3	29	5	0	0	0	0	0	2	0	4		325
2006	748	287	7	36	5	0	1	0	2	1	0	0	8		347
2007	748	273	16	31	9	0	2	0	0	1	2	3	10		347
2008	748	255	21	40	14	8	1	0	0	0	0	2	15		356
2009	748	205	16	34	5	2	2	1	0	2	4	2	14		288
2010	748	208	19	32	19	0	0	0	3	1	2	0	12		296
2011	402	164	22	36	12	4	1	1	0	1	1	0	6		248
2012	402	140	14	19	6	1	0	1	1	1	0	2	0		185
2013	420	86	8	10	10	0	0	0	0	1	0	1	2		118
2014	367	119	19	13	11	0	0	0	0	1	0	0	1		164
2015	310	115	9	10	7	0	0	0	0	0	1	0	0		142
2016	310	48	10	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0		71
2017	310	63	7	6	7	0	0	0	0	1	0	0	0	2	86
	1 alarm	26	8	4	6										
	2 alarm	25	3	4	7										
	3 alarm	9	4	4	2										

Er zijn wat meer kieviten maar wat minder grutto's en vooral in de laatste ronde alarmtellingen een matige kuikenoverleving. Ook hier doet iedereen zijn best om de dalende lijn in aantallen weidevogels te stoppen.

De stippen van 2017:

Op de kaart missen de stippen van de gebieden waar nazorgers uit Heerenveen zoeken. Hun tellingen zijn wel meegenomen in de tabel.




Alarmtellingen:


Eerste alarmtelling:



Tweede alarmtelling:



Derde alarmtelling:



Overige soorten:



Boijl

Hieronder de resultaten van Boijl.

[Link naar de lijst met afkortingen](#)

Boijl														
Jaren	Ha.	Ki	Gr	Sc	Tu	SE	KE	KrE	WS	Wu	VL	GKw	GP	Totaal
2004	305	36	9	5	12	0	0	0	2	2	7	0	3	76
2005	306	51	6	0	7	0	0	0	0	6	18	0	11	99
2006	306	29	3	0	2	0	4	0	0	1	2	0	14	55
2007	306	51	1	3	2	1	0	3	0	3	3	2	36	105
2008	306	48	3	4	3	0	0	3	0	1	5	4	21	92
2009	306	42	1	6	4	1	0	0	0	1	5	4	24	88
2010														
2011	289	22	0	2	2	3	0	0	0	1	5	3	17	55
2012	289	27	0	3	2	2	1	1	1	4	6	1	26	74
2013														
2014		12	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	4	20
2015		21	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	11	36
2016		18	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0	8	31
2017		11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15	27

De resultaten spreken voor zich.

Overzicht ANV Weststellingwerf

Hieronder een overzicht van de vogelsoorten per gebied:

[Link naar de lijst met afkortingen.](#)

2017	ha	Ki	Gr	Sc	Tu	SE	KE	KrE	WS	ZT	Wu	VL	GKw	GP	WE	WH	WKw	Totaal
Ontginning	700	224	31	13	28	0	0	0	0	0	1	0	3	0	3	0	0	303
OldetrijneZ	500	72	16	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	100
																		0
OldetrijneN	200	42	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
Gracht																		0
Langelille	400	15	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	18
Lindedijk	200	44	6	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	59
Nijelamer	310	63	7	6	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	86
Sonnega	150	49	8	1	9	0	0	0	0	0	0	5	2	8	0	0	1	82
																		0
Boijl		11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	27
																		0
Totaal		520	72	28	54	0	0	0	0	0	2	5	5	23	10	2	1	722

Hieronder het overzicht van de resultaten door de jaren heen:

[Link naar de lijst met afkortingen.](#)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011	2012	2012	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2017
								totaal	SNL	totaal	SNL	SNL	totaal	SNL	totaal	SNL	totaal	totaal
	36	68	68	67	67	67	59	72	55	63	53	53		54		48		
Ha	1390	2875	2875	2875	2875	2875	2468	2646	2006	2466	2006	2025		1967		1460		
Ki	350	1081	860	847	867	819	721	984	914	871	816	709	751	739	890	869	651	520
Gr	21	47	42	52	55	67	69	108	108	95	94	72	87	87	62	61	78	72
Sc	90	157	135	132	131	134	136	163	152	123	117	83	97	96	67	66	49	28
Tu	31	47	35	30	51	46	61	91	88	51	49	60	61	60	57	57	42	54
SE	6	0	2	2	9	4	2	12	6	10	8	3	3	3	3	3	1	0
KE	0	4	8	6	5	8	4	3	3	9	8	0	0	0		0		0
KrE	0	0	3	3	8	2	13	10	10	5	4	0	4	4	10	10		0
WS	4	12	8	3	1	2	3	3	3	4	3	0	2	2	1	1		0
Wu	4	8	9	11	10	14	10	12	11	13	9	5	8	7	3	2	2	2
VL	7	25	5	8	15	10	7	16	11	12	6	6	5	4	9	8	5	5
GKw	1	0	3	8	11	10	8	26	22	23	22	21	23	23	9	9	5	5
GP	3	23	39	58	50	61	40	57	38	48	22	9	11	7	17	6	17	23
WE																		10
WH																		2
WKw																		1
Totaal	517	1407	1149	1160	1213	1181	1074	1485	1366	1264	1158	968	1052	1032	1128	1092	850	722


Zoals elk jaar vermelden we ook nu weer dat bovenstaande tabel slechts een indicatie geeft van de weidevogelstand in de ANLb- en voormalige SNL- en PSAN gebieden omdat de oppervlaktes en de gebieden niet in alle jaren gelijk zijn.

Conclusie en nawoord

De tendens is duidelijk: de weidevogels hebben het moeilijk. Vooral de kuikenoverleving zou zoveel beter moeten zijn om de vogels nog een kans te geven.

Als bestuur van Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf weten we dat u uw best doet. Of het nu gaat om u als lid van onze vereniging of om u als nazorger of als jager, we weten dat u er heel veel tijd in steekt. En daarvoor willen we u vanaf deze plaats de complimenten geven! Ondanks de teleurstellingen die u meemaakt in het veld hopen we dat u blijft volhouden. Het eerste kievitseï, dat meermalen in Weststellingwerf werd gevonden mag toch nooit het laatste kievitseï zijn.

We wensen u heel veel doorzettingsvermogen en natuurlijk veel succesvolle broedsels toe in het komende seizoen.



Secretariaat: K. Witteveen Pieter Stuyvesantweg 109 8479 HK Oldetrijne T 0561-499232