



Weidevogelrapport 2018



Inhoudsopgave.

Klik op de link om naar de pagina te gaan

Voorwoord	3
Inleiding	4
De Ontginning	5
Oldetrijne Zuid	8
Oldetrijne Noord	10
Gracht	12
Langelille	14
Lindedijk	16
Sonnega	18
Nijelamer	21
Boijl	21
Oldeholtpade	24
Overzicht Weststellingwerf	25
Conclusie en nawoord	26

Foto op het voorblad: kievit (van Adri de Groot)

Voorwoord

Aan alle leden en belangstellenden,

Bij deze bieden wij u het weidevogelrapport aan. Hierin vindt u resultaten van het weidevogelbeheer van het seizoen 2018.

De getoonde kaarten komen uit het BFWW computersysteem. Wij ontvangen geen kaarten meer via de koepelorganisatie (indertijd BoerenNatuur) en hebben geen volledige toegang tot het systeem. Daardoor ontbreken de stippen die door nazorgers uit Heerenveen zijn geplaatst. De telgegevens vanuit Heerenveen zijn wél meegenomen in de tabellen.

Kaarten waarop geen resultaten stonden vermeld zijn niet afgedrukt.

Aangezien de tabellen te groot worden zijn de namen van de vogels afgekort. Hieronder vindt u per afkorting de volledige naam.

Lijst met afkortingen.

Ki	Kievit
Gr	Grutto
Sc	Scholekster
Tu	Tureluur
SE	Slobeend
KE	Kuifeend
KrE	Krakeend
WS	Watersnip
Wu	Wulp
VL	Veldleeuwerik
GKw	Gele Kwikstaart
GP	Graspieper
WE	Wilde Eend
WH	Waterhoen
WKw	Witte Kwikstaart
ZT	Zomertaling

Legenda bij de kaartjes:

Zwart =	Kievit
Rood =	Grutto
Geel =	Scholekster
Paars =	Tureluur
Een rondje =	Nest
Een vierkantje =	Broedpaar

Mocht u na het lezen van dit rapport meer informatie willen dan kunt u altijd bellen met een bestuurslid of via de website: www.vanlweststellingwerf.nl reageren.

Inleiding

Einde SNL:

Per 1 januari 2018 kennen we geen SNL weidevogelbeheer meer in Weststellingwerf. Via ELAN hebben we ANLb weidevogelgebieden in de Ontginning en in Oldetrijne. Ook dit jaar heeft het bestuur afgezien van haar organisatiekostenvergoeding zodat die (aangevuld met provinciaal geld) ten goede kan komen aan uitbreidingen van de weidevogelgebieden.

Welkom Oldeholtgade:

Met het aflopen van de SNL weidevogelbescherming zijn de gebieden waarin met de ANLb subsidie collectief aan weidevogelbescherming kan worden gedaan enorm ingekrompen in onze gemeente. Voor agrarische natuurvereniging De Tjongervallei was dit aanleiding om zich op te heffen en hun resterende taken, in onze gemeente, zijn overgedragen aan Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf. Aangezien de werkzaamheden voor de ANLb regeling door ELAN worden uitgevoerd blijft voor ons met name de registratie en het onderling contact onderhouden over. Dit jaar vindt u daarom, voor het eerst de gegevens van Oldeholtgade in dit rapport.

Resultaat:

De resultaten worden niet meer per deelnemer maar per gebied vermeld. De gebieden laten we in grote lijnen samenvallen met de rayons waarin door de Vogelwachters wordt gezocht. Die rayons zijn vaak groter dan de voormalige SNL gebieden. De uitkomsten laten zich dus niet één op één met voorgaande jaren vergelijken. Zeker niet nu ook Oldeholtgade wordt meegenomen. De kaartjes geven een duidelijk beeld van de gebieden.

We zullen nooit echt wennen aan de tegenvallers die we helaas ook dit jaar weer zien en juist daarom zijn we heel blij dat er ook lichtpuntjes zijn. U leest het uiteindelijke resultaat op de laatste bladzijde van dit rapport.

De Ontginning (ANLb sinds 1-1-2016)

Hieronder het overzicht door de jaren heen:

[Link naar de lijst met afkortingen.](#)


Ontginning

Jaren	Ha.	Ki	Gr	Sc	Tu	SE	KE	KrE	WS	ZT	Wu	VI	GKw	GP	WE	Totaal
2004	460	148	7	42	15				2							214
2005	693	313	20	66	26	0	0	0	8	0	2	4	0	0		439
2006	693	249	19	47	25	1	1	2	5	0	5	3	0	12		369
2007	693	207	26	46	17	1	2	0	2	0	5	3	0	3		312
2008	693	227	17	38	29	0	2	5	0	0	9	8	2	3		342
2009	658	232	36	44	32	0	1	0	0	0	11	1	3	6		371
2010	546	149	23	44	31	0	0	11	0	0	7	0	2	3		272
2011	607	230	24	46	42	0	0	9	0	0	9	3	11	13		387
2012	602	217	27	32	16	3	6	1	1	0	6	0	6	0		315
2013	602	218	26	23	24	3	0	0	0	0	4	0	9	2		309
2014	674	212	29	36	28	3	0	1	1	1	5	1	13	1		331
2015	433	270	19	26	32	3	0	8	0	0	1	1	7	1		368
2016	800	200	30	22	22	1	0	0	0	0	2	0	0	0		277
2017	700	224	31	13	28	0	0	0	0	0	1	0	3	0	3	303
2018	700	264	25	28	19						2	1	5			344
Alarm	1	10	9	1	11											
	2	34	12	5	16											
	3	21	4	6	11											

De gegevens die door nazorgers uit andere Vogelwachten worden ingevoerd missen jammer genoeg op de kaarten. De telgegevens vanuit Vogelwacht Heerenveen-Oranjewoud zijn wel meegenomen in de tabel. De voormalige Parel Postma is ook in deze tabel meegenomen.

De resultaten lijken goed. Opvallend is de toename van de Scholekster. Waar dan de afname van de Tureluur helaas weer tegenover staat.
En de kuikenoverleving blijft een probleem.


Hieronder de stippen van 2018:




De gegevens van de oostelijke kant en het gebied ten westen van de Kooiweg hebben we niet op kaart. De telgegevens van Vogelwacht Heerenveen-Oranjewoud zijn wel bekend en meegenomen. In het oostelijke deel van dit gebied wordt door een nazorger van een andere Vogelwacht gezocht, daarvan missen de telgegevens.

Alarmtellingen:


Eerste alarmtelling:



Tweede alarmtelling:



Derde alarmtelling:



Oldetrijne Zuid

De aantallen door de jaren heen:

[Link naar de lijst met afkortingen](#)

Oldetrijne

Jaren	Ha.	Ki	Gr	Sc	Tu	SE	KE	KrE	WS	ZT	Wu	VI	GKw	GP	WE	Totaal
2004	520	140	5	42	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0		196
2005	509	185	11	28	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0		228
2006	509	195	9	25	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0		236
2007	509	161	6	27	1	0	2	0	1	0	1	0	2	0		201
2008	509	159	10	29	3	0	2	0	0	0	0	2	1	1		207
2009	509	162	11	28	3	1	1	1	0	0	0	0	1	0		208
2010	267	144	22	25	6	0	1	2	0	0	0	0	5	0		205
2011	261	130	24	15	9	2	1	0	0	0	0	2	6	3		192
2012	261	105	20	15	7	1	2	0	1	0	0	0	4	2		157
2013	260	97	12	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1		125
2014	252	110	11	14	6	0	0	3	0	0	0	0	3	1		148
2015	211	101	13	9	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0		128
2016	500	118	22	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0		155
2017	500	72	16	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100
																0
2018	500	89	13	9	6											117
Alarm	1	33	9	2	5											
	2	24	1	0	4											
	3	17	1	2	1											

We zien weer een toename bij het aantal Kieviten maar een afname bij de Grutto. Waarbij ook hier de toename van de Scholekster opvalt.

De stippen van 2018:



Alarmtellingen:

Eerste alarmtelling:



Op de kaartjes is aan de kleuren duidelijk te zien dat beheer iets toevoegt!

Tweede alarmtelling:



Derde alarmtelling:



Oldetrijne Noord

De aantallen door de jaren heen. (tot 2011 Nijelamer Oldelamer Oldetrijne)


[Link naar de lijst met afkortingen.](#)

Oldetrijne noord (tot 2011 Nijelamer Oldelamer Oldetrijne)														
Jaren	Ha.	Ki	Gr	Sc	Tu	SE	KE	KrE	WS	Wu	VL	GKw	GP	Totaal
2005	748	282	3	29	5	0	0	0	0	0	2	0	4	325
2006	748	287	7	36	5	0	1	0	2	1	0	0	8	347
2007	748	273	16	31	9	0	2	0	0	1	2	3	10	347
2008	748	255	21	40	14	8	1	0	0	0	0	2	15	356
2009	748	205	16	34	5	2	2	1	0	2	4	2	14	288
2010	748	208	19	32	19	0	0	0	3	1	2	0	12	296
2011	187	94	4	14	8	0	0	0	3	1	1	0	5	130
2012	187	70	3	10	4	0	0	0	0	2	0	2	2	93
2013	187	60	4	10	5	0	0	0	0	0	0	1	0	80
2014	158	96	8	10	3	0	0	0	1	1	0	0	0	119
2015	151	120	4	3	2	0	0	0	1	1	1	0	1	133
2016	151	83	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	89
2017	190	42	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	46
														0
2018	190	70	1	5	1									77
Alarm	1	15	2	1	0									
	2	12	1	3	0									
	3	2	0	2	0									

Een behoorlijke toename van de Kievit.


En de toename van de Scholekster begint nu toch echt op te vallen.

De stippen van 2018:



Alarmtellingen:

Eerste alarmtelling:



Tweede alarmtelling:



Derde alarmtelling:



Gracht

De aantallen door de jaren heen. (tot 2011 Veenpolder)

[Link naar de lijst met afkortingen.](#)

Gracht (Veenpolder)														
Jaren	Ha.	Ki	Gr	Sc	Tu	SE	KE	KrE	Ws	Wu	VL	GKw	GP	Totaal
2005	496	225	7	31	3	0	3	0	4	2	1	0	6	282
2006	496	171	4	28	1	0	1	0	1	1	0	3	6	216
2007	496	146	3	23	1	0	0	0	0	1	0	0	7	181
2008	496	164	4	18	2	0	0	0	0	0	0	2	7	197
2009	496	165	3	21	2	0	4	0	0	0	0	0	14	209
2010	496	173	4	31	3	0	3	0	0	1	2	0	8	225
2011	98	56	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71
2012	98	46	2	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	57
2013	98	40	3	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	51
2014	98	32	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
2015	91	69	2	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	77
2016	91	35	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	41
2018	100	19	2	2	0									23
Alarm	1	15	0	0	0									
	2	15	0	0	0									
	3	0	0	0	0									

Vorig jaar (2017) waren er geen gegevens bekend. Kijkend naar de afname is het begrijpelijk dat het enthousiasme afneemt. Maar de alarmtellingen laten zien dat dit toch een gebied is met potentie. Het is klein en heel kwetsbaar maar zeker nu er meer mogelijkheden komen om de predatie aan te pakken toch de moeite waard om te blijven monitoren.

De stippen van 2018:




Alarmtellingen:

Eerste alarmtelling:



Tweede alarmtelling:



Langelille

Resultaten door de jaren heen:

[Link naar de lijst met afkortingen.](#)

Langelille (tot 2011 Veenpolder)															
Jaren	Ha.	Ki	Gr	Sc	Tu	SE	KE	KrE	WS	Wu	VL	GKw	GP	WE	Totaal
2005	496	225	7	31	3	0	3	0	4	2	1	0	6		282
2006	496	171	4	28	1	0	1	0	1	1	0	3	6		216
2007	496	146	3	23	1	0	0	0	0	1	0	0	7		181
2008	496	164	4	18	2	0	0	0	0	0	0	2	7		197
2009	496	165	3	21	2	0	4	0	0	0	0	0	14		209
2010	496	173	4	31	3	0	3	0	0	1	2	0	8		225
2011	109	63	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		68
2012	109	54	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		58
2013	109	31	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		36
2014	100	31	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		34
2015	91	69	2	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0		77
2016	25	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3
2017	400	15	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18
															0
2018	400	25	2	1	0									1	29
Alarm	1	3	4	1	0										
	2	2	3	1	0										
	3	2	1	1	0										

We zien een herstel in de aantallen Kieviten en zelfs een extra Grutto. Ook Langelille is een kwetsbaar gebied geworden waar de weidevogels zich niet meer in grote aantallen laten zien. Maar het blijft bijzonder en hoopgevend dat de alarmtellingen laten zien dat er wel succes wordt geboekt!

De stippen van 2018:



Alarmtellingen:

Eerste alarmtelling:



Tweede alarmtelling:



Derde alarmtelling:



Lindedijk

Resultaten door de jaren heen: (tot 2011 Veenpolder)

[Link naar de lijst met afkortingen.](#)

Lindedijk (tot 2011 Veenpolder)																
Jaren	Ha.	Ki	Gr	Sc	Tu	SE	KE	KrE	WS	Wu	VL	GKw	GP	WE	WH	Totaal
2005	496	225	7	31	3	0	3	0	4	2	1	0	6			282
2006	496	171	4	28	1	0	1	0	1	1	0	3	6			216
2007	496	146	3	23	1	0	0	0	0	1	0	0	7			181
2008	496	164	4	18	2	0	0	0	0	0	0	2	7			197
2009	496	165	3	21	2	0	4	0	0	0	0	0	14			209
2010	496	173	4	31	3	0	3	0	0	1	2	0	8			225
2011	151	71	8	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0			93
2012	151	57	7	15	2	0	0	0	0	0	0	1	8			90
2013	151	45	3	6	4	0	0	0	0	0	0	0	1			59
2014	147	62	2	5	2	0	0	0	0	0	0	1	3			75
2015	93	41	2	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0			50
2016	93	51	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			54
2017	200	44	6	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	59
																0
2018	200	105	9	5	6										1	126
Alarm	1	12	5	0	1											
	2	9	2	0	0											
	3	5	1	0	0											

Een enorme toename van de Kievit! Maar opvallender is dat ook hier de Scholekster weer toeneemt. En 3 Grutto's en 2 Tureluurs meer.

De stippen van 2018:



Alarmtellingen:

Eerste alarmtelling:



Tweede alarmtelling:



Derde alarmtelling:



Sonnega

Resultaten door de jaren heen: (tot 2011 Nijelamer Oldelamer Oldetrijne)

[Link naar de lijst met afkortingen.](#)

Sonnega (Nijelamer Oldelamer Oldetrijne)																
Jaren	Ha.	Ki	Gr	Sc	Tu	SE	KE	KrE	WS	Wu	VL	GKw	GP	WKw	WE	Totaal
2005	748	282	3	29	5	0	0	0	0	0	2	0	4			325
2006	748	287	7	36	5	0	1	0	2	1	0	0	8			347
2007	748	273	16	31	9	0	2	0	0	1	2	3	10			347
2008	748	255	21	40	14	8	1	0	0	0	0	2	15			356
2009	748	205	16	34	5	2	2	1	0	2	4	2	14			288
2010	748	208	19	32	19	0	0	0	3	1	2	0	12			296
2011	154	85	18	17	11	0	1	0	0	0	4	5	9			150
2012	154	86	18	14	11	2	0	2	0	0	6	7	10			156
2013	154	77	15	12	7	0	0	0	0	0	6	10	2			129
2014	142	72	15	10	10	0	0	0	0	0	3	6	1			117
2015	121	112	12	7	6	0	0	2	0	0	5	2	4			150
2016	121	52	7	3	5	0	0	0	0	0	4	5	9			85
2017	150	49	8	1	9	0	0	0	0	0	5	2	8	1		82
																0
2018	150	60	7	5	5						2	4	6		1	90
Alarm	1	15	0	4	3											
	2	6	0	3	3											
	3	5	0	0	1											

Ook hier een herstel van de aantallen Kievit en de Scholekster. Maar waardoor zijn er nu minder Tureluurs?

De stippen van 2018:



Alarmtellingen:

Eerste alarmtelling:



Bijzonder om te zien hoe de vogels duidelijk hun voorkeuren hebben: die paar percelen en bijna in een rechte lijn. Zou dat water zijn (vochtiger grond) of bescherming of..?

Tweede alarmtelling:



Derde alarmtelling:



Nijelamer


Resultaten door de jaren heen (tot 2011 Nijelamer Oldelamer Oldetrijne)

[Link naar de lijst met afkortingen.](#)

Nijelamer (tot 2011 Oldelamer Oldetrijne)															
Jaren	Ha.	Ki	Gr	Sc	Tu	SE	KE	KrE	WS	Wu	VL	GKw	GP	WE	Totaal
2005	748	282	3	29	5	0	0	0	0	0	2	0	4		325
2006	748	287	7	36	5	0	1	0	2	1	0	0	8		347
2007	748	273	16	31	9	0	2	0	0	1	2	3	10		347
2008	748	255	21	40	14	8	1	0	0	0	0	2	15		356
2009	748	205	16	34	5	2	2	1	0	2	4	2	14		288
2010	748	208	19	32	19	0	0	0	3	1	2	0	12		296
2011	402	164	22	36	12	4	1	1	0	1	1	0	6		248
2012	402	140	14	19	6	1	0	1	1	1	0	2	0		185
2013	420	86	8	10	10	0	0	0	0	1	0	1	2		118
2014	367	119	19	13	11	0	0	0	0	1	0	0	1		164
2015	310	115	9	10	7	0	0	0	0	0	1	0	0		142
2016	310	48	10	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0		71
2017	310	63	7	6	7	0	0	0	0	1	0	0	0	2	86
															0
2018	310	76	5	9	4										94
Alarm	1	16	0	1	0										
	2	8	0	2	0										
	3	5	0	2	0										

Er zijn weer wat meer Kieviten maar helaas ook weer wat minder Grutto's. Ook hier een toename van de Scholekster. Jammer genoeg staan de stippen aan de westkant van het gebied, waar door Heerenveen-Oranjewoud wordt geteld, niet op de kaart. De aantallen zijn wel meegenomen in de tabel.

De stippen van 2018:




Alarmtellingen:


Eerste alarmtelling:



Tweede alarmtelling:



Derde alarmtelling:



Boijl

Helaas is de weidevogel in de gebieden van Boijl een zeldzaamheid geworden. Logischerwijze richt de aandacht van de Vogelwacht zich daar steeds meer op andere soorten, de park- en tuinvogels. Net als met Vogelwacht De Blesse e.o. houden we contact met elkaar, misschien kunnen we elkaar in de toekomst ook met andere vogelsoorten opnieuw ondersteunen.

Oldeholtgade

Resultaten door de jaren heen


[Link naar de lijst met afkortingen.](#)

Oldeholtgade																
Jaren	Ha.	Ki	Gr	Sc	Tu	SE	KE	KrE	WS	Wu	VL	GKw	GP	WKw	WE	Totaal
2017		49	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	55
																0
2018		26	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30
Alarm	1															
	2															
	3															

In voorgaande jaren viel het weidevogelgebied van Oldeholtgade en omstreken onder de agrarische natuurvereniging De Tjongervallei. Aangezien ook hier geen SNL beheer meer plaats vindt heeft De Tjongervallei zichzelf opgeheven en hebben we afgesproken dat Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf haar resterende taken overneemt. Aangezien al het betaalde en collectieve natuur- en landschapsbeheer tegenwoordig door het collectief ELAN wordt uitgevoerd blijft met name het registreren van de aantallen weidevogels over.

Daarom dit jaar voor het eerst een tabel van Oldeholtgade e.o. Het blijft nog even onwennig, gegevens van de voorgaande jaren ontbreken en de kaart is nu nog te groot en daardoor onduidelijk. Ook de alarmtellingen ontbreken nog.

De stippen van 2018:



Overzicht Weststellingwerf

Hieronder een overzicht van de vogelsoorten per gebied:

[Link naar de lijst met afkortingen.](#)

2018	ha	Ki	Gr	Sc	Tu	SE	KE	KrE	WS	ZT	Wu	VL	GKw	GP	WE	WH	WKw	Totaal
Ontginning	700	264	25	28	19	0	0	0	0	0	2	1	5	0	0	0	0	344
OldetrijneZ	500	89	13	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117
																		0
OldetrijneN	200	70	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77
Gracht	100	19	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
Langelille	400	25	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	29
Lindedijk	200	105	9	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126
Nijelamer	310	76	5	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94
Sonnega	150	60	7	5	5	0	0	0	0	0	0	2	4	6	1	0	0	90
																		0
Oldeholtgade		26	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	30
Totaal		734	64	67	41	0	0	0	0	0	2	3	9	6	3	1	0	930

Hieronder het overzicht van de resultaten door de jaren heen:

[Link naar de lijst met afkortingen.](#)

Jaar	Totaal	Bedrijven	Ha		Ki	Gr	Sc	Tu	SE	KE	KrE	WS	Wu	VL	GKw	GP	WE	WH	WKw	Totaal
2004		36	1390		350	21	90	31	6	0	0	4	4	7	1	3				517
2005		68	2875		1081	47	157	47	0	4	0	12	8	25	0	23				1407
2006		68	2875		860	42	135	35	2	8	3	8	9	5	3	39				1149
2007		67	2875		847	52	132	30	2	6	3	3	11	8	8	58				1160
2008		67	2875		867	55	131	51	9	5	8	1	10	15	11	50				1213
2009		67	2875		819	67	134	46	4	8	2	2	14	10	10	61				1181
2010		59	2468		721	69	136	61	2	4	13	3	10	7	8	40				1074
2011		72	2646		984	108	163	91	12	3	10	3	12	16	26	57				1485
2011	SNL	55	2006		914	108	152	88	6	3	10	3	11	11	22	38				1366
2012		63	2466		871	95	123	51	10	9	5	4	13	12	23	48				1264
2012	SNL	53	2006		816	94	117	49	8	8	4	3	9	6	22	22				1158
2013	SNL	53	2025		709	72	83	60	3	0	0	0	5	6	21	9				968
2014					751	87	97	61	3	0	4	2	8	5	23	11				1052
2014	SNL	54	1967		739	87	96	60	3	0	4	2	7	4	23	7				1032
2015					890	62	67	57	3		10	1	3	9	9	17				1128
2015	SNL	48	1460		869	61	66	57	3	0	10	1	2	8	9	6				1092
2016					651	78	49	42	1				2	5	5	17				850
2017					520	72	28	54	0	0	0	0	2	5	5	23	10	2	1	722
2018					734	64	67	41	0	0	0	0	2	3	9	6	3	1	0	930

Omdat de tabel te breed werd voor de pagina zijn de rijen en kolommen van de laatste tabel omgedraaid.

Zoals elk jaar vermelden we ook nu weer dat bovenstaande tabel slechts een indicatie geeft van de weidevogelstand in de ANLb- en voormalige SNL- en PSAN gebieden omdat de oppervlaktes en de gebieden niet in alle jaren gelijk zijn. Zo is dit jaar Boijl afgevallen en Oldeholtgade erbij gekomen.

Conclusie en nawoord

Vorig jaar schreven we dat de tendens duidelijk was: de weidevogels hebben het moeilijk. Die conclusie kunnen we nog steeds trekken. Maar we zien in 2018 toch ook lichtpuntjes. Niet alleen zijn de aantallen Kieviten weer enorm toegenomen, vooral de Scholekster lijkt zich te herstellen. Het blijft een raadsel waarom die soort de afgelopen jaren ineens vertrokken was. En let wel, ze zijn ook nog lang niet weer terug op het oude niveau ondanks dat de aantallen dit jaar verdubbeld zijn.

Wat de tabel ook laat zien is de afname van de Grutto. En het voorzichtige herstel van de Tureluur heeft zich dit jaar niet doorgezet. Mogelijk hebben de weersomstandigheden hier een grote rol in gespeeld: eerst te nat en te koud en later veel te droog.

Wat wij ook als positief beschouwen is de aandacht voor de rol van de jagers in het beheersen van predatie. De roep vanuit het veld om meer en gerichtere jacht mogelijk te maken lijkt eindelijk gehoord te worden. In ons gebied doen de jagers dan ook hun uiterste best om de aantallen vossen op een acceptabel niveau te krijgen en te houden. En de Provincie staat inmiddels een proef met betrekking tot de aanpak van steenmarters toe. Voordat dit provincie breed en ook bij ons opgepakt mag worden moet de proef eerst geëvalueerd worden.

Voor de agrariërs blijft de voornaamste taak liggen in het beschermen van de nesten en de jonge kuikentjes. We herhalen (ja, inderdaad, volledig overbodig want u kent ze al lang) nog maar eens enkele maatregelen die u kunt toepassen:

- maai van binnen naar buiten,
- maai niet al uw percelen in één keer maar probeer een mozaïek te creëren,
- laat eventueel een strook langs de sloot staan die u met de volgende snee mee maait,
- maai zeer royaal om nesten heen; laat geen gedekte tafel voor predatoren achter in uw veld,
- speel eens met water, die greppel mag best vol blijven staan,
- en..... houd contact met uw nazorger. Benut hun kennis!

Als bestuur van Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf willen wij ons best doen om u, als agrariër, nazorger en jager te ondersteunen in het weidevogelbeheer. Maar we realiseren ons terdege dat het eigenlijke werk door u gedaan moet worden! En dat dit staat of valt met uw enthousiasme en doorzettingsvermogen.

Daarom wensen we u heel veel plezier en vooral ook veel succes toe in het komende seizoen.



Secretariaat: A Kester Westvierdeparten 2A 8391 XS Noordwolde